



**Submissionsergebnis vom 28.07.2010 für 38106  
Braunschweig, Berliner Straße ca. 250 m<sup>2</sup> Gleiseindeckung aus  
Pflaster in Mörtel aufnehmen und entsorgen ca. 1.300 m  
Betonbordsteine am Rand des Gleis**

**Jetzt erfahren, WER vorn liegt und diesen Auftrag zu 99% erhält.**

## Ergebnisse

Firma 1:

Hastrabau-Wegener GmbH & Co. KG (30853 Langenhagen) [Hastrabau-Wegener GmbH & Co. KG](#)

Gebot:

295.291,06 € EURO

Kommentar:

5 Nebenangebote

---

Firma 2:



Schreck-Mieves GmbH - NL Braunschweig (38112 Braunschweig)

**- Balfour Beatty**

Rail

[Balfour Beatty Rail GmbH](#)

[Schmalbachstrasse 17](#)

[38112 Braunschweig](#)

[NI - Niedersachsen](#)

Gebot:

305.397,17 € EURO

Kommentar:

1 Nebenangebote

---

Firma 3:

MHB Magdeburg-Hannoversche Baugesellschaft mbH (39116 Magdeburg) [MHB Magdeburg-Hannoversche Baugesellschaft mbH](#)

Gebot:

353.740,39 € EURO

---

Firma 4:



STRABAG Rail GmbH Bereich Strassenbahngleisbau (04435 Schkeuditz OT Hayna)

- **STRABAG**

**STRABAG  
Rail GmbH**

[STRABAG Rail GmbH Bereich Strassenbahngleisbau](#)

[Zur Schafshöhe 4](#)

[04435 Schkeuditz OT Hayna](#)

Gebot:

375.384,11 € EURO

---

Firma 5:



Ernst Becker Bahn- und Tiefbau GmbH (46147 Oberhausen)



[Ernst Becker Bahn- und Tiefbau GmbH](#)

[Bahnstraße 140](#)

[46147 Oberhausen](#)

[NRW - Nordrhein-Westfalen](#)

Gebot:

510.688,58 € EURO

Auftraggeber:

[Im Vollständigen Ergebnistext](#)

Art des Auftraggebers:

Privater Auftraggeber

Leistung:

ca. 250 m<sup>2</sup> Gleiseindeckung aus Pflaster in Mörtel aufnehmen und entsorgen ca. 1.300 m Betonbordsteine am Rand des Gleisbereichs sichern ca. 3.600 m<sup>2</sup> Schottereindeckung aufnehmen ca. 1.250 m vorh. Gleis ausbauen und entsorgen ca. 150 m<sup>2</sup> Asphalt-Straßenaufbruch ca. 1.250 cm Kernbohrung d = 30 cm in Betontragschicht herstellen ca. 1.240 m Gleissystem "Rheinfeder" Schiene 49E1 des AG verlegen ca. 180 Stück Elektrische Lichtbogen-Schweißung 49E1 (Güte R260) ca. 1.250 m Spannungsausgleich Gleis ca. 2.500 m<sup>2</sup> Gleiseindeckung Beton C 30/37, Dicke im Mittel 5 cm ca. 250 m<sup>2</sup> Gleisschottereindeckung 32/63, 7 cm dick, herstellen ca. 30 m<sup>2</sup> Fußgängerquerung System pedeSTRAIL liefern und einbauen ca. 100 Stück Blutjohannisbeere liefern und pflanzen Außerdem baubegleitende Vermessungsleistungen.

Angebotseröffnung Ort:

siehe Auftraggeber

Angebotseröffnung am:

28.07.2010 um: 10:00

[eTV](#)



Anforderung Verdingungsunterlagen / Teilnahmeantrag / weiterführende Informationen bei:

[Im Vollständigen Ergebnistext](#)

Vergabeverfahren:

Offenes Verfahren (VOB/A)

Auftragstyp:

Ausführung von Bauleistungen

**Unternehmen für:** [BahnMarkt.EU Schienenverkehrportal](#), [Infrastruktur Schienenverkehr](#), [Oberbauarbeiten - Strassenbahnen](#)

[Submissionsergebnisse für Oberbauarbeiten - Strassenbahnen \(Klick\) >>>](#)