

Warning: session_start() [[function.session-start](#)]: The session id is too long or contains illegal characters, valid characters are a-z, A-Z, 0-9 and '-', in /kunden/119896_04229/webseiten/bauportal-deutschland.de/init.inc.php on line 45

Einzelpositionen zum Projekt "94209 Regen Los-Nr.: 5 Sanitäranlage".

Sanitär

1 Einrichtungsgegenstände mit Zubehör

1. 1 Anschluss Spüle Liefern _____ Montieren _____ 8 mal
1. 2 Fertigablauf fuer Einzelspuele nur liefern 8 ST
1. 3 AP Raumsparmodell 8 mal
1. 4 montieren einer Spülearmatur nur montieren 8 mal
1. 5 Verbrühschutz aktivieren 8 mal
1. 6 Duofix Traverse für Küchenspülen für Einlocharmatur Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
1. 7 Eckventil DN 15 Schell Liefern _____ Montieren _____ 14 ST
1. 8 Kombi-Eckventil, 1/2, mit RV Liefern _____ Montieren _____ 2 ST

1. 9 DLE Typ DHB-E 21 SL Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
1. 10 AP Trockenbau 1 mal
1. 11 Werkraumbecken SIRW771 Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
1. 12 Fertigablauf für WRB Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
1. 13 HANSAMIX-WT-Wand-Einhandmischer Ausladung 300 Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
1. 14 HANSAMEDICA-Brause-Einhandmischer Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
1. 15 Duofix Traverse für AP-Armatur Liefern _____ Montieren _____ 2 ST
1. 16 Übergangsnippel DN 15 Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
1. 17 Reinigungsschlauch Liefern _____ Montieren _____ 1 Garn

1. 18 RENOVA Nr. 1 Waschtisch Plan Gr.60 Liefern _____ Montieren _____ 12 ST
1. 19 AP KeraTect Renova WT Gr. 60 12 mal
1. 20 RENOVA Nr. 1 Waschtisch Plan Gr.50 Liefern _____ Montieren _____ 3 ST
1. 21 AP KeraTect Renova WT Gr. 55 3 mal
1. 22 Duofix Element für WT, 130 cm, AP-Armatur Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
1. 23 Duofix Element für WT, 82-98 cm, Standarmatur Liefern _____ Montieren _____ 2 ST
1. 24 Design-Schaftventil mit Permanentablauf Liefern _____ Montieren _____ 13 ST
1. 25 Flaschensifon Flowstar S DN 32 verchromt Liefern _____ Montieren _____ 15 ST
1. 26 Eckventil DN 15 Schell Liefern _____ Montieren _____ 30 ST
1. 27 HANSAMEDIPRO-WT-Wand-Einhandmischer 246 mm Liefern _____ Montieren _____ 13 ST
1. 28 HANSAMIX Waschtisch-Armatur m. Ex Liefern _____ Montieren _____ 2 ST

1. 29 RENOVA Nr. 1 Aufsatz-Waschtisch Plan Gr.60 Liefern _____ Montieren _____ 8 ST
1. 30 AP KeraTect Renova WT Gr. 60 8 mal
1. 31 Duofix Traverse für Einbauwaschtisch mit Einlocharmatur Liefern _____ Montieren _____ 8 ST
1. 32 Design-Schaftventil mit Permanentablauf Liefern _____ Montieren _____ 8 ST
1. 33 Flaschensifon Flowstar S DN 32 verchromt Liefern _____ Montieren _____ 8 ST
1. 34 Eckventil DN 15 Schell Liefern _____ Montieren _____ 16 ST
1. 35 HANSAMIX Waschtisch-Armatur o. Ex Liefern _____ Montieren _____ 6 ST
1. 36 Elektronische Waschtisch-Standarmatur WimTec Liefern _____ Montieren _____ 3 ST

1. 37 RENOVA Nr. 1 Handwaschbecken Plan Gr. 50 Liefern _____ Montieren _____ 2 ST

1. 38 AP KeraTect Renova WT Gr. 50 2 mal
1. 39 Duofix Element für WT, 82-98 cm, Standardarmatur Liefern _____ Montieren _____ 2 ST
1. 40 Design-Schaftventil mit Permanentablauf Liefern _____ Montieren _____ 2 ST
1. 41 Flaschensifon Flowstar S DN 32 verchromt Liefern _____ Montieren _____ 2 ST
1. 42 Eckventil DN 15 Schell Liefern _____ Montieren _____ 4 ST
1. 43 HANSAMIX Waschtisch-Armatur o. Ex Liefern _____ Montieren _____ 2 ST

1. 44 Architectura Tiefspül-WWC 370x530 mm, wasserrandlos, weiss Liefern _____ Montieren _____ 15 ST
1. 45 AP ceramicplus 15 mal
1. 46 VB WC-Sitz architectura 98M9D1 Weiß Alpin Liefern _____ Montieren _____ 15 ST
1. 47 Duofix Wand-WC, 112 cm, mit UP-Spk. Sigma Liefern _____ Montieren _____ 15 ST
1. 48 GEBERIT-Schallschutz-Set Liefern _____ Montieren _____ 15 ST
1. 49 Duofix Bausatz für Vorwandmontage Liefern _____ Montieren _____ 2 ST
1. 50 Sigma10 Betätigungsplatte matt/seidenglanz-verchr. Liefern _____ Montieren _____ 15 ST

1. 51 Architectura Urinal Liefern _____ Montieren _____ 9 ST
1. 52 AP CeramicPlus 9 mal
1. 53 Duofix Urinal für Urinalsteuerung (VS) Liefern _____ Montieren _____ 9 ST
1. 54 Duofix Bausatz für Vorwandmontage Liefern _____ Montieren _____ 2 ST
1. 55 HyTronic UR-Steuerung, berührunglos, Netz, verdeckt Liefern _____ Montieren _____ 9 ST
1. 56 AP für Hygienespülung 1 mal

1. 57 DUSCHPLAN-Ambiente-Stahl-BRW 900 x 900 x 65 mm, weiss Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
1. 58 TEMPOPLEX Ablaufgarnitur Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
1. 59 MEPA WannenfüÙe für Stahlwanne Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
1. 60 MEPA Wannenanke-Set Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
1. 61 MEPA Wannendichtband Typ II Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
1. 62 Eckeinstieg-Halbteil Kermi Ibiza 900 mm TB Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
1. 63 Eckeinstieg-Halbteil Kermi Ibiza 900 mm Beton Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
1. 64 HANSAPRISMA-AP-Brause-Thermostat-Armatur, chrom Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
1. 65 TEMPESTA Brausegarnitur II 900 mm, Schlauch 1750 mm, chrom Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
1. 66 KEUCO Eckschwammkorb, verdeckte Befest. chrom, extra tief, abnehmbar Liefern _____ Montieren _____ 1 ST

1. 67 Duschrinnen Rohbauset CleanLine d40 H65 Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
1. 68 Duschrinne CleanLine20 30-90 cm Metall poliert / Metall gebürstet Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
1. 69 Walk-In-Wall Kermi Ibiza 900 mm TB Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
1. 70 HANSAPRISMA-AP-Brause-Thermostat-Armatur, chrom Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
1. 71 TEMPESTA Brausegarnitur II 900 mm, Schlauch 1750 mm, chrom Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
1. 72 KEUCO Eckschwammkorb, verdeckte Befest. chrom, extra tief, abnehmbar Liefern _____ Montieren _____ 1 ST

1. 73 Edelstahl-Mehrzweckbecken 750 mm Liefern _____ Montieren _____ 5 ST
1. 74 Fertigablauf mit Verschraubung DN40 Liefern _____ Montieren _____ 5 ST
1. 75 Bogen aus PP-weiss 90 Grad, DN 50 (R 2) Liefern _____ Montieren _____ 5 ST

- 1. 76 HANSAMIX-WT-Wand-Einhandmischer Ausladung 300 Liefen _____ Montieren _____ 5 ST
- 1. 77 HANSAMEDICA-Brause-Einhandmischer Liefen _____ Montieren _____ 4 ST
- 1. 78 Duofix Element für Ausgussbecken 130 cm Wandarmatur AP Liefen _____ Montieren _____ 6 ST
- 1. 79 Übergangsnippel DN 15 Liefen _____ Montieren _____ 4 ST
- 1. 80 Reinigungsschlauch Liefen _____ Montieren _____ 4 Garn

- 1. 81 KEMPER Frosti-plus Aussenarmatur aus RG Griff-Variante, DN 20 Liefen _____ Montieren _____ 1 ST
- 1. 82 AP Steckschlüsseloberteil 1 mal
- 1. 83 AP abschließbarer Bediengriff 1 mal
- 1. 84 Verlängerung Liefen _____ Montieren _____ 1 ST
- 1. 85 Befestigungsset Liefen _____ Montieren _____ 1 ST
- 1. 86 Wandeinbauschränk Wasser/Strom Liefen _____ Montieren _____ 2 ST
- 1. 87 AP Montagebügel Liefen _____ Montieren _____ 1 mal
- 1. 88 DVGW-Auslaufventil, Dreikanthaubengriff 1/2, RV+RB, Schlauchverschraubung, chrom Liefen _____ Montieren _____ 1 ST
- 1. 89 DVGW-Auslaufventil, Steckschlüssel 1/2, RV+RB, Schlauchverschraubung, chrom Liefen _____ Montieren _____ 1 ST
- 1. 90 Trichtersifon aus PP, DN 110 zum Einstecken Liefen _____ Montieren _____ 4 ST
- 1. 91 Fertigablauf mit Trichter Liefen _____ Montieren _____ 1 ST
- 1. 92 Sifon für Lüftungsgeräte SN Liefen _____ Montieren _____ 1 ST
- 1. 93 dauerelastische Verfübung Liefen _____ Montieren _____ 50 mtr.
- 1. 94 AP Fliesenraster 1 mal
- 2 Entsorgungsleitung Silent PP

- 2. 1 Rohr wie vor beschrieben, DN 50 Liefen _____ Montieren _____ 80 mtr.
- 2. 2 Aufpreis für Kurzlängen 200 ST
- 2. 3 Rohr wie vor beschrieben, DN 70 Liefen _____ Montieren _____ 125 mtr.
- 2. 4 Aufpreis für Kurzlängen 120 ST
- 2. 5 Rohr wie vor beschrieben, DN 90 Liefen _____ Montieren _____ 5 mtr.
- 2. 6 Aufpreis für Kurzlängen 5 ST
- 2. 7 Rohr wie vor beschrieben, DN 100 Liefen _____ Montieren _____ 105 mtr.
- 2. 8 Aufpreis für Kurzlängen 150 ST
- 2. 9 wie vor beschrieben, DN 125 Liefen _____ Montieren _____ 10 mtr.
- 2. 10 Aufpreis für Kurzlängen 2 ST

- 2. 11 wie vor beschrieben, DN 50 Liefen _____ Montieren _____ 10 ST
- 2. 12 wie vor beschrieben, DN 70 Liefen _____ Montieren _____ 20 ST
- 2. 13 wie vor beschrieben, DN 90 Liefen _____ Montieren _____ 2 ST
- 2. 14 wie vor beschrieben, DN 100 Liefen _____ Montieren _____ 15 ST

- 2. 15 wie vor beschrieben, DN 50 Liefen _____ Montieren _____ 70 ST
- 2. 16 wie vor beschrieben, DN 70 Liefen _____ Montieren _____ 90 ST
- 2. 17 wie vor beschrieben, DN 90 Liefen _____ Montieren _____ 5 ST
- 2. 18 wie vor beschrieben, DN 100 Liefen _____ Montieren _____ 85 ST
- 2. 19 wie vor beschrieben, DN 125 Liefen _____ Montieren _____ 10 ST

- 2. 20 wie vor beschrieben, DN 50 Liefen _____ Montieren _____ 135 ST
- 2. 21 wie vor beschrieben, DN 70 Liefen _____ Montieren _____ 75 ST
- 2. 22 wie vor beschrieben, DN 90 Liefen _____ Montieren _____ 5 ST

2. 23 wie vor beschrieben, DN 100 Liefern _____ Montieren _____ 90 ST
2. 24 wie vor beschrieben, DN 125 Liefern _____ Montieren _____ 5 ST
2. 25 wie vor beschrieben, DN 50 Liefern _____ Montieren _____ 20 ST
2. 26 wie vor beschrieben, DN 70 Liefern _____ Montieren _____ 20 ST
2. 27 wie vor beschrieben, DN 90 Liefern _____ Montieren _____ 2 ST
2. 28 wie vor beschrieben, DN 100 Liefern _____ Montieren _____ 25 ST
2. 29 wie vor beschrieben, DN 125 Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
2. 30 wie vor beschrieben, DN 100/100 Liefern _____ Montieren _____ 12 ST
2. 31 wie vor beschrieben, DN 70/50 Liefern _____ Montieren _____ 5 ST
2. 32 wie vor beschrieben, DN 90/50-70 Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
2. 33 wie vor beschrieben, DN 100/50-90 Liefern _____ Montieren _____ 10 ST
2. 34 wie vor beschrieben, DN 50/40 Liefern _____ Montieren _____ 40 ST
2. 35 wie vor beschrieben, DN 40/40 Liefern _____ Montieren _____ 40 ST
2. 36 wie vor beschrieben, DN 50/40/40 Liefern _____ Montieren _____ 4 ST
2. 37 wie vor beschrieben, DN 50 Liefern _____ Montieren _____ 20 ST
2. 38 wie vor beschrieben, DN 50 Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
2. 39 wie vor beschrieben, DN 100 Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
2. 40 wie vor beschrieben, DN 70 Liefern _____ Montieren _____ 9 ST
2. 41 wie vor beschrieben, DN 100 Liefern _____ Montieren _____ 4 ST
2. 42 Revisionstür 30/30 11 ST
2. 43 wie vor beschrieben, DN 50 Liefern _____ Montieren _____ 10 ST
2. 44 wie vor beschrieben, DN 70 Liefern _____ Montieren _____ 20 ST
2. 45 wie vor beschrieben, DN 90 Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
2. 46 wie vor beschrieben, DN 100 Liefern _____ Montieren _____ 20 ST
2. 47 Abläufe fixieren 67 ST
2. 48 Anschluss an Flachdachablauf Liefern _____ Montieren _____ 1 mal
2. 49 Anschluss an Menerga-Lüftungsgerät 1 mal
2. 50 Anschluss an Tropfwasseranschluss Kondensatpumpe Liefern _____ Montieren _____ 1 mal
2. 51 wie vor beschrieben, PP DN 70 Liefern _____ Montieren _____ 1 mal
2. 52 wie vor beschrieben, PP DN 100 Liefern _____ Montieren _____ 3 mal
2. 53 wie vor beschrieben, PP DN 125 Liefern _____ Montieren _____ 2 mal
2. 54 wie vor beschrieben, für Silent-PP 50 an KG 100 Liefern _____ Montieren _____ 8 mal
2. 55 wie vor beschrieben, für Silent-PP 70 an KG 100 Liefern _____ Montieren _____ 10 mal
2. 56 wie vor beschrieben, für Silent-PP 100 an KG 100 Liefern _____ Montieren _____ 4 mal
2. 57 Verlängerung Liefern _____ Montieren _____ 2 ST
2. 58 Dünnbettaufsatz Liefern _____ Montieren _____ 3 ST
2. 59 Edelstahlrost - verschraubbar Liefern _____ Montieren _____ 3 ST
2. 60 KESSEL Ablauf Ecoguss DN 100 senkr. m. GV m. FLR Liefern _____ Montieren _____ 3 ST
2. 61 KESSEL System 125 Dünnbettaufsatz Variofix 120 x 120 mm Schlitzdesign Rost Liefern _____

Montieren _____ 3 ST

2. 62 AP Brandschutzeinsatz Liefern _____ Montieren _____ 3 mal

2. 63 Einbaurahmen 400/400 Liefern _____ Montieren _____ 4 ST

2. 64 Rost 400/400 Liefern _____ Montieren _____ 4 ST

3 Versorgungsleitungen

3. 1 wie vor beschrieben, 15 x 1,0 mm Liefern _____ Montieren _____ 625 mtr

3. 2 wie vor beschrieben, 18 x 1,0 mm Liefern _____ Montieren _____ 125 mtr

3. 3 wie vor beschrieben, 22 x 1,2 mm Liefern _____ Montieren _____ 145 mtr

3. 4 wie vor beschrieben, 28 x 1,2 mm Liefern _____ Montieren _____ 15 mtr.

3. 5 wie vor beschrieben, 35 x 1,5 mm Liefern _____ Montieren _____ 35 mtr.

3. 6 wie vor beschrieben, 42 x 1,5 mm Liefern _____ Montieren _____ 40 mtr.

3. 7 wie vor beschrieben, 15 x 1,0 mm Liefern _____ Montieren _____ 500 ST

3. 8 wie vor beschrieben, 18 x 1,0 mm Liefern _____ Montieren _____ 100 ST

3. 9 wie vor beschrieben, 22 x 1,2 mm Liefern _____ Montieren _____ 80 ST

3. 10 wie vor beschrieben, 28 x 1,2 mm Liefern _____ Montieren _____ 10 ST

3. 11 wie vor beschrieben, 35 x 1,5 mm Liefern _____ Montieren _____ 15 ST

3. 12 wie vor beschrieben, 42 x 1,5 mm Liefern _____ Montieren _____ 20 ST

3. 13 wie vor beschrieben, für 15 mm Rohr, 100 % Dämmstärke Liefern _____ Montieren _____ 30 ST

3. 14 wie vor beschrieben, für 18 mm Rohr, 100 % Dämmstärke Liefern _____ Montieren _____ 10 ST

3. 15 wie vor beschrieben, 15 x 1,0 mm Liefern _____ Montieren _____ 385 ST

3. 16 wie vor beschrieben, 18 x 1,0 mm Liefern _____ Montieren _____ 110 ST

3. 17 wie vor beschrieben, 22 x 1,2 mm Liefern _____ Montieren _____ 230 ST

3. 18 wie vor beschrieben, 28 x 1,2 mm Liefern _____ Montieren _____ 20 ST

3. 19 wie vor beschrieben, 35 x 1,5 mm Liefern _____ Montieren _____ 15 ST

3. 20 wie vor beschrieben, 42 x 1,5 mm Liefern _____ Montieren _____ 15 ST

3. 21 wie vor beschrieben, 15 x 1,0 mm Liefern _____ Montieren _____ 140 ST

3. 22 wie vor beschrieben, 18 x 1,0 mm Liefern _____ Montieren _____ 20 ST

3. 23 wie vor beschrieben, 22 x 1,2 mm Liefern _____ Montieren _____ 45 ST

3. 24 wie vor beschrieben, 28 x 1,2 mm Liefern _____ Montieren _____ 10 ST

3. 25 wie vor beschrieben, 35 x 1,5 mm Liefern _____ Montieren _____ 10 ST

3. 26 wie vor beschrieben, 42 x 1,5 mm Liefern _____ Montieren _____ 5 ST

3. 27 wie vor beschrieben, 15 x 1,0 mm Liefern _____ Montieren _____ 44 ST

3. 28 wie vor beschrieben, 18 x 1,0 mm Liefern _____ Montieren _____ 5 ST

3. 29 wie vor beschrieben, 22 x 1,2 mm Liefern _____ Montieren _____ 14 ST

3. 30 wie vor beschrieben, DN 15 Liefern _____ Montieren _____ 11 ST

3. 31 wie vor beschrieben, DN 20 Liefern _____ Montieren _____ 1 ST

3. 32 wie vor beschrieben, für MULTI-THERM DN 15 Liefern _____ Montieren _____ 11 ST

3. 33 wie vor beschrieben, für MULTI-THERM DN 20 Liefern _____ Montieren _____ 1 ST

3. 34 KEMPER Entleerungsventil Liefern _____ Montieren _____ 12 ST

3. 35 Zeigerhermometer fuer MULTI-THERM Liefern _____ Montieren _____ 12 ST

3. 36 wie vor beschrieben, DN 20 (Rp 3/4) - 22 Abgänge DN 20 (Rp 3/4) - 15 Liefern _____ Montieren _____

- _____ 2 ST
3. 37 wie vor beschrieben, DN 32 (Rp 1 1/4) - 35 Abgänge DN 20 (Rp 3/4) - 15 Liefern _____ Montieren _____
_____ 2 ST
3. 38 wie vor beschrieben, DN 32 (Rp 1 1/4) - 35 Abgänge DN 20 (Rp 3/4) - 18 Liefern _____ Montieren _____
_____ 3 ST
3. 39 wie vor beschrieben, DN 40 (Rp 1 1/2) - 42 Abgänge DN 25 (Rp 1) - 15 Liefern _____ Montieren _____
_____ 2 ST
3. 40 wie vor beschrieben, d= 22 mm Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
3. 41 wie vor beschrieben, d= 42 mm Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
3. 42 Hygienespülung Geberit mit Volumenmessung Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
3. 43 Temperaturfühler zu Geberit Hygienespülung G1/2 Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
3. 44 Verbindungskabel zu Geberit Hygienespülung Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
3. 45 Rohbauset zu Hygienespülung Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
3. 46 wie vor beschrieben, DN 20 Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
3. 47 wie vor beschrieben, DN 25 Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
3. 48 wie vor beschrieben, DN 32 Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
3. 49 wie vor beschrieben, DN 40 Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
3. 50 wie vor beschrieben, DN 20 Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
3. 51 wie vor beschrieben, DN 25 Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
3. 52 wie vor beschrieben, DN 32 Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
3. 53 wie vor beschrieben, DN 40 Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
3. 54 Verlaengerung für Entleerungsventile Liefern _____ Montieren _____ 4 ST
3. 55 wie vor beschrieben, DN 32 Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
3. 56 wie vor beschrieben, DN 25 Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
3. 57 wie vor beschrieben, DN 20 Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
3. 58 Probeentnahmeventil DN 8 für Armatur Liefern _____ Montieren _____ 4 ST
3. 59 Probeentnahmeventil DN 10 für Eckventil Liefern _____ Montieren _____ 3 ST
3. 60 wie vor beschrieben DN 20 (G 1), Pressmuffe 22 mm Liefern _____ Montieren _____ 2 ST
3. 61 wie vor beschrieben DN 25 (G 1 1/4), Pressmuffe 28 mm Liefern _____ Montieren _____ 2 ST
3. 62 wie vor beschrieben DN 32 (G 1 1/2), Pressmuffe 35 mm Liefern _____ Montieren _____ 2 ST
3. 63 wie vor beschrieben DN 40 (G 1 3/4), Pressmuffe 42 mm Liefern _____ Montieren _____ 2 ST
3. 64 Kugel-Auslaufventil m.Schlauchverschraub DN 15 (R 1/2) matt verchromt Liefern _____ Montieren _____
_____ 2 ST
3. 65 wie vor beschrieben, DN 40 Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
3. 66 Dämmung Armaflex Hauswasserstrecke HT 13 mm Liefern _____ Montieren _____ 1 mal
3. 67 Anschluß an Frischwasserstation Liefern _____ Montieren _____ 1 mal
3. 68 wie vor beschrieben, für Rohr 22 mm Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
3. 69 wie vor beschrieben, für Rohr 28 mm Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
3. 70 Anschluß der Wasserleitung an baus. Zähler Liefern _____ Montieren _____ 1 mal
3. 71 Wasseranschlüsse fixieren 110 ST
3. 72 wie vor beschrieben, komplettes Kaltwassernetz bis 42 mm Rohrdurchmesser 1 mal

3. 73 wie vor beschrieben, komplettes Warmwasser- und Zirkulationsnetz bis 28 mm Rohrdurchmesser 1 mal

3. 74 wie vor beschrieben, komplettes Kaltwassernetz bis 42 mm Rohrdurchmesser 1 mal

3. 75 wie vor beschrieben, komplettes Warmwasser- und Zirkulationsnetz bis 28 mm Rohrdurchmesser 1 mal

3. 76 Probenahme und Legionellenuntersuchung 1 ST

4 Dämmarbeiten

4. 1 wie vor beschrieben, VS 20-15 (100 %) Liefern _____ Montieren _____ 205 mtr

4. 2 wie vor beschrieben, VS 20-18 (100 %) Liefern _____ Montieren _____ 45 mtr

4. 3 wie vor beschrieben, VS 20-22 (100 %) Liefern _____ Montieren _____ 65 mtr

4. 4 wie vor beschrieben, VS 30-28 (100 %) Liefern _____ Montieren _____ 5 mtr

4. 5 wie vor beschrieben, VS 30-35 (100 %) Liefern _____ Montieren _____ 5 mtr

4. 6 wie vor beschrieben, 15 x 1,0 mm / 100 % Liefern _____ Montieren _____ 270 mtr

4. 7 wie vor beschrieben, 18 x 1,0 mm / 100 % Liefern _____ Montieren _____ 50 mtr

4. 8 wie vor beschrieben, 22 x 1,2 mm / 100 % Liefern _____ Montieren _____ 65 mtr

4. 9 wie vor beschrieben, 28 x 1,2 mm / 100 % Liefern _____ Montieren _____ 5 mtr

4. 10 wie vor beschrieben, 35 x 1,5 mm / 100 % Liefern _____ Montieren _____ 20 mtr

4. 11 wie vor beschrieben, 42 x 1,5 mm / 100 % Liefern _____ Montieren _____ 5 mtr

4. 12 wie vor beschrieben, 15 x 1,0 mm / 100 % Liefern _____ Montieren _____ 40 ST

4. 13 wie vor beschrieben, 18 x 1,0 mm / 100 % Liefern _____ Montieren _____ 8 ST

4. 14 wie vor beschrieben, 22 x 1,2 mm / 100 % Liefern _____ Montieren _____ 2 ST

4. 15 wie vor beschrieben, 28 x 1,2 mm / 100 % Liefern _____ Montieren _____ 3 ST

4. 16 wie vor beschrieben, 15 x 1,0 mm / 100 % Liefern _____ Montieren _____ 150 mtr

4. 17 wie vor beschrieben, 18 x 1,0 mm / 100 % Liefern _____ Montieren _____ 30 mtr

4. 18 wie vor beschrieben, 22 x 1,2 mm / 100 % Liefern _____ Montieren _____ 15 mtr

4. 19 wie vor beschrieben, 28 x 1,2 mm / 100 % Liefern _____ Montieren _____ 5 mtr

4. 20 wie vor beschrieben, 35 x 1,5 mm / 100 % Liefern _____ Montieren _____ 10 mtr

4. 21 wie vor beschrieben, 42 x 1,5 mm / 100 % Liefern _____ Montieren _____ 35 mtr

4. 22 ZULAGE wie vor beschrieben, 15 x 1,0 mm Liefern _____ Montieren _____ 15 mtr.

4. 23 Stückzuschlag 50 mal

4. 24 ZULAGE wie vor beschrieben, 18 x 1,0 mm Liefern _____ Montieren _____ 3 mtr.

4. 25 Stückzuschlag 10 mal

4. 26 ZULAGE wie vor beschrieben, 22 x 1,2 mm Liefern _____ Montieren _____ 4 mtr.

4. 27 Stückzuschlag 15 mal

4. 28 ZULAGE wie vor beschrieben, 28 x 1,2 mm Liefern _____ Montieren _____ 0,500 mtr.

4. 29 Stückzuschlag 1 mal

4. 30 ZULAGE wie vor beschrieben, 35 x 1,5 mm Liefern _____ Montieren _____ 3 mtr.

4. 31 Stückzuschlag 10 mal

4. 32 ZULAGE wie vor beschrieben, 42 x 1,5 mm Liefern _____ Montieren _____ 1,500 mtr.

4. 33 Stückzuschlag 5 mal

4. 34 wie vor beschrieben, DN 100 Liefern _____ Montieren _____ 5 mtr.

o

4. 35 wie vor beschrieben, DN 100 Liefern _____ Montieren _____ 6 ST

Ö

4. 36 wie vor beschrieben, DN 100 Liefern _____ Montieren _____ 1 ST

- 4. 37 wie vor beschrieben, DN 50 und 56 Liefern _____ Montieren _____ 80 mtr.
- 4. 38 wie vor beschrieben, DN 70 Liefern _____ Montieren _____ 125 mtr.
- 4. 39 wie vor beschrieben, DN 90 Liefern _____ Montieren _____ 5 mtr.
- 4. 40 wie vor beschrieben, DN 100 Liefern _____ Montieren _____ 100 mtr.

- 4. 41 wie vor beschrieben, DN 50 und 56 Liefern _____ Montieren _____ 175 ST
- 4. 42 wie vor beschrieben, DN 70 Liefern _____ Montieren _____ 75 ST
- 4. 43 wie vor beschrieben, DN 90 Liefern _____ Montieren _____ 5 ST
- 4. 44 wie vor beschrieben, DN 100 Liefern _____ Montieren _____ 85 ST

- 4. 45 wie vor beschrieben, DN 70/56-50 Liefern _____ Montieren _____ 5 ST
- 4. 46 wie vor beschrieben, DN 90/56-70 Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
- 4. 47 wie vor beschrieben, DN 100/56-90 Liefern _____ Montieren _____ 10 ST

- 4. 48 wie vor beschrieben, DN 50 bzw. 56 Liefern _____ Montieren _____ 20 ST
- 4. 49 wie vor beschrieben, DN 70 Liefern _____ Montieren _____ 30 ST
- 4. 50 wie vor beschrieben, DN 90 Liefern _____ Montieren _____ 2 ST
- 4. 51 wie vor beschrieben, DN 100 Liefern _____ Montieren _____ 40 ST

- 4. 52 wie vor beschrieben, Zuschnitt bis 50 cm Liefern _____ Montieren _____ 10 mtr.
- 4. 53 wie vor beschrieben, Zuschnitt bis 80 cm Liefern _____ Montieren _____ 10 mtr.
- 5 Demontage- und Umschlussarbeiten

- 5. 1 wie vor beschrieben, Kaltwasserleitung 5/4" 1 mal
- 5. 2 Öffnen Wandschlitz 2 mal
- 5. 3 wie vor beschrieben, Kupfer 18 mm 3 mal

- 5. 4 wie vor beschrieben, 18 mm an 18 mm Liefern _____ Montieren _____ 1 mal

- 5. 5 wie vor beschrieben, Kupfer bis 18 mm 5 mtr.
- 5. 6 wie vor beschrieben, Kupfer bis 18 mm 10 mtr.

aus HT, die in ei...

- 5. 7 wie vor beschrieben, DN 50 1 mal
- 5. 8 wie vor beschrieben, DN 100 2 mal
- Werkstoff Guss SM...
- 5. 9 wie vor beschrieben, bis DN 70 2,500 mtr.

- 5. 10 Dusche mit Trennwand demontieren und entsorgen 1 ST
- 5. 11 Waschtisch + Armatur demontieren und entsorgen 1 ST
- 5. 12 WWB 80 ltr. elektrisch demontieren und entsorgen 1 ST
- 5. 13 Einhandmischer demontieren und entsorgen 1 ST

- 5. 14 Unterputzventil demontieren und entsorgen 1 ST
- 5. 15 Gutschrift für Teile aus vorstehenden Demontearbeiten -1 mal
- 6 Sonstiges
 - 6. 1 wie vor beschrieben, Pauschale für Material 1 mal
 - 6. 2 % Rabatt auf vorst. Pauschale -1 mal
 - 6. 3 wie vor beschrieben, Meister bzw. O-Monteur 35 Std.
 - 6. 4 wie vor beschrieben, A- bzw. B-Monteur 35 Std.
 - 6. 5 wie vor beschrieben, Helfer 35 Std.
 - 6. 6 An- und Abfahrtpauschale 5 mal
 - 6. 7 wie vor beschrieben, Standardkonstruktionen Liefern _____ Montieren _____ 25 kg
 - 6. 8 wie vor beschrieben, aufwendige Konstruktionen Liefern _____ Montieren _____ 5 kg
 - 6. 9 Gewindestangen M12 für Abpendelungen Liefern _____ Montieren _____ 10 mtr.
 - 6. 10 wie vor beschrieben, 25 x 30 cm, 12 cm tief Liefern _____ Montieren _____ 1 ST
 - 6. 11 wie vor beschrieben, 15 x 30 cm, 15 cm tief Liefern _____ Montieren _____ 2 ST
 - 6. 12 wie vor beschrieben, Schlitzgröße 6 x 6 cm 2 mtr.
 - 6. 13 wie vor beschrieben, Schlitzgröße 12 x 6 cm 2,500 mtr.
 - 6. 14 wie vor beschrieben, Schlitzgröße 12 x 6 cm 1 mtr.
 - 6. 15 wie vor beschrieben, bis Bohrloch d = 60 mm 250 cm
 - 6. 16 Stückzuschlag 10 mal
 - 6. 17 wie vor beschrieben, bis Bohrloch d = 80 mm 100 cm
 - 6. 18 Stückzuschlag 4 mal
 - 6. 19 wie vor beschrieben, bis Bohrloch d = 100 mm 150 cm
 - 6. 20 Stückzuschlag 6 mal
 - 6. 21 wie vor beschrieben, bis Bohrloch d = 125 mm 25 cm
 - 6. 22 Stückzuschlag 1 mal
 - 6. 23 wie vor beschrieben, bis Bohrloch d = 60 mm 450 cm
 - 6. 24 Stückzuschlag 8 mal
 - 6. 25 wie vor beschrieben, bis Bohrloch d = 80 mm 110 cm
 - 6. 26 Stückzuschlag 2 mal
 - 6. 27 wie vor beschrieben, bis Bohrloch d = 100 mm 55 cm
 - 6. 28 Stückzuschlag 1 mal
 - 7 Insgemein
- 7. 1 auf vorst. Einheitspreise Auf: 0 %
- 7. 2 pauschal 1 mal
- 7. 3 pauschal 1 mal
- 7. 4 pauschal Liefern _____ Montieren _____ 1 mal
- 7. 5 pauschal Liefern _____ Montieren _____ 1 mal
- 8 Wartungsangebote

- 8. 1 pauschal für das 1. Betriebsjahr 1 mal
- 8. 2 pauschal für das 2. Betriebsjahr 1 mal
- 8. 3 pauschal für das 3. Betriebsjahr 1 mal
- 8. 4 pauschal für das 4. Betriebsjahr 1 mal

- 8. 5 pauschal für das 1. Betriebsjahr 1 mal
- 8. 6 pauschal für das 2. Betriebsjahr 1 mal
- 8. 7 pauschal für das 3. Betriebsjahr 1 mal
- 8. 8 pauschal für das 4. Betriebsjahr 1 mal