

Warning: session_start() [[function.session-start](#)]: The session id is too long or contains illegal characters, valid characters are a-z, A-Z, 0-9 and '-', in [/kunden/119896_04229/webseiten/bauportal-deutschland.de/init.inc.php](#) on line 45

Einzelpositionen zum Projekt "92342 Freystadt Generalsanierung Martinischule Freystadt – Metallbau Fenster / Sonnenschutz + Dachoberlichter "

Martini-Schule Freystadt

1 Metallbauarbeiten Gebäudehülle

- 1. 1 Allgemeines
 - 1. 1. 1 Aufenthalts- und Lagerräume 1.BA 1 psch
 - 1. 1. 2 Aufenthalts- und Lagerräume 2.BA 1 psch
 - 1. 1. 3 Mehraufwand für getrenntes örtl. Aufmaß 2 BA 1 psch
 - 1. 1. 4 Bautür 1.BA 2 St
 - 1. 1. 5 Bautür 2.BA 2 St
 - 1. 1. 6 schützen Tür 1-flügelige Tür 1.BA 2 St
 - 1. 1. 7 schützen Tür 1-flügelige Tür 2.BA 2 St
 - 1. 1. 8 schützen Tür 2-flügelige Tür 1.BA 1 St
 - 1. 1. 9 schützen Tür 2-flügelige Tür 2.BA 1 St
 - 1. 1. 10 Bauschliessanlage 1.BA 4 St
 - 1. 1. 11 Bauschliessanlage 2.BA 4 St
 - 1. 1. 12 Zulage Durchdringung Paneel mit Leitung eckig 1.BA 2 St
 - 1. 1. 13 wie vor, jedoch Ausführung im 2. Bauabschnitt 2 St
 - 1. 1. 14 Zulage Durchdringung Paneel mit Leitung rund 1.BA 2 St
 - 1. 1. 15 wie vor, jedoch Ausführung im 2. Bauabschnitt 2 St
 - 1. 1. 16 Folienmarkierung Türflügel 1.BA 17 m
 - 1. 1. 17 wie vor, jedoch Ausführung im 2. Bauabschnitt 17 m
 - 1. 1. 18 Riegelschaltkontakte Fensterflügel 1.BA 2 St
 - 1. 1. 19 wie vor, jedoch Ausführung im 2. Bauabschnitt 2 St
 - 1. 1. 20 Riegelschaltkontakte Türflügel 1.BA 1 St
 - 1. 1. 21 wie vor, jedoch Ausführung im 2. Bauabschnitt 1 St
 - 1. 1. 22 Zulage Aussparungen Dose 1.BA 5 St
 - 1. 1. 23 wie vor, jedoch Ausführung im 2. Bauabschnitt 5 St
 - 1. 1. 24 Einbauen von Isolierstoffrohren 1.BA 8 m
 - 1. 1. 25 wie vor, jedoch Ausführung im 2. Bauabschnitt 8 m
 - 1. 1. 26 Bohrung Stb 24-36 cm 1.BA 100 St
 - 1. 1. 27 wie vor, jedoch Ausführung im 2. Bauabschnitt 100 St
 - 1. 1. 28 GK-Deckenanschluß mit L 1.BA 40 m
 - 1. 1. 29 wie vor, jedoch Ausführung im 2. Bauabschnitt 40 m
 - 1. 1. 30 Holzfensterbankanschluß mit L 1.BA 75 m
 - 1. 1. 31 wie vor, jedoch Ausführung im 2. Bauabschnitt 75 m
 - 1. 1. 32 EPDM-Folie in Streifen 1.BA 8 m2
 - 1. 1. 33 wie vor, jedoch Ausführung im 2. Bauabschnitt 8 m2
 - 1. 1. 34 Dauerelastische Fuge aus Silikon 1.BA 45 m
 - 1. 1. 35 wie vor, jedoch Ausführung im 2. Bauabschnitt 45 m
 - 1. 1. 36 Mehrpreis für Griffsicherung 1.BA 4 St
 - 1. 1. 37 wie vor, jedoch Ausführung im 2. Bauabschnitt 4 St
 - 1. 1. 38 Kleinteile Alu natur 1.BA 20 kg
 - 1. 1. 39 wie vor, jedoch Ausführung im 2. Bauabschnitt 20 kg
 - 1. 1. 40 Kleineisenteile verzinkt 1.BA 40 kg

- 1. 1. 41 wie vor, jedoch Ausführung im 2. Bauabschnitt 40 kg
- 1. 1. 42 Einzel- Stahlkleinteile grundiert 1.BA 20 kg
- 1. 1. 43 wie vor, jedoch Ausführung im 2. Bauabschnitt 20 kg
- 1. 1. 44 Profilstahl grundiert 1.BA 60 kg
- 1. 1. 45 wie vor, jedoch Ausführung im 2. Bauabschnitt 60 kg
- 1. 1. 46 Profilstahl verz. 1.BA 40 kg
- 1. 1. 47 wie vor, jedoch Ausführung im 2. Bauabschnitt 40 kg
- 1. 1. 48 Türpuffer Boden 1.BA 3 St
- 1. 1. 49 wie vor, jedoch Ausführung im 2. Bauabschnitt 3 St
- 1. 1. 50 Türpuffer für Wand 1.BA 3 St
- 1. 1. 51 wie vor, jedoch Ausführung im 2. Bauabschnitt 3 St
- 1. 1. 52 Türfeststeller 1.BA 2 St
- 1. 1. 53 wie vor, jedoch Ausführung im 2. Bauabschnitt 2 St

- 1. 1. 54 Aufpreis für Standardisoliervglas ESG 1.BA 20 m²
- 1. 1. 55 wie vor, jedoch Ausführung im 2. Bauabschnitt 20 m²
- 1. 1. 56 Aufpreis für Standardisoliervglas VSG 1.BA 10 m²
- 1. 1. 57 wie vor, jedoch Ausführung im 2. Bauabschnitt 10 m²
- 1. 1. 58 Aufpreis für Standardisoliervglas mattiert 1.BA 5 m²
- 1. 1. 59 wie vor, jedoch Ausführung im 2. Bauabschnitt 5 m²
- 1. 1. 60 mehr Glasdicke Float 1.BA 1.500 m²
- 1. 1. 61 wie vor, jedoch Ausführung im 2. Bauabschnitt 1.500 m²
- 1. 1. 62 mehr Glasdicke ESG 1.BA 1.500 m²
- 1. 1. 63 wie vor, jedoch Ausführung im 2. Bauabschnitt 1.500 m²
- 1. 1. 64 mehr Glasdicke VSG, TVG 1.BA 1.500 m²
- 1. 1. 65 wie vor, jedoch Ausführung im 2. Bauabschnitt 1.500 m²
- 1. 1. 66 mehr Glasdicke Sonnenschutzglas 1.BA 350 m²
- 1. 1. 67 wie vor, jedoch Ausführung im 2. Bauabschnitt 350 m²
- 1. 1. 68 mehr Glasdicke einbrennlackiert 1.BA 10 m²
- 1. 1. 69 wie vor, jedoch Ausführung im 2. Bauabschnitt 10 m²
- 1. 2 Pfosten-Riegel-Konstruktion Fassade (Fuge A+E, TRH, Mensa F, Eingang F)

- 1. 2. 1 Fensterelement als Pfosten-/Riegel-Konstruktion Nr. PRF S.1 Süd TRH C1 BA1 1 St
- 1. 2. 2 Zulage zu Pos PRF S.1 für starrer Sonnenschutz TRH Süd C1 1 St
- 1. 2. 3 Fensterelement als Pfosten-/Riegel-Konstruktion Nr. PRF S.2 Süd TRH D BA2 1 St
- 1. 2. 4 Zulage zu Pos PRF S.2 für starrer Sonnenschutz TRH Süd D 1 St
- 1. 2. 5 Fensterelement als Pfosten-/Riegel-Konstruktion Nr. PRF S.3 Süd F BA1 1 St
- 1. 2. 6 Fensterelement als Pfosten-/Riegel-Konstruktion Nr. FS.5 Süd Fuge A BA1 1 St
- 1. 2. 7 Zulage zu Pos FS. 5 für starrer Sonnenschutz Süd Fuge A 1 St
- 1. 2. 8 Fensterelement als Pfosten-/Riegel-Konstruktion Nr. FS.18 Süd Fuge E BA2 1 St
- 1. 2. 9 Zulage zu Pos FS. 18 für starrer Sonnenschutz Süd Fuge E 1 St

- 1. 2. 10 Fensterelement als Pfosten-/Riegel-Konstruktion Nr. PRF N.1 Nord Rampe C1 BA1 1 St
- 1. 2. 11 Zulage zu Pos PRF N.1 für starrer Sonnenschutz Rampe Nord C1 1 St
- 1. 2. 12 Fensterelement als Pfosten-/Riegel-Konstruktion Nr. FN.4 Nord Fuge E BA2 1 St
- 1. 2. 13 ulage zu Pos FN. 4 für starrer Sonnenschutz Nord Fuge E 1 St
- 1. 2. 14 Fensterelement als Pfosten-/Riegel-Konstruktion Nr. FN.31 Nord Fuge A BA1 1 St
- 1. 2. 14.0 ulage zu Pos FN. 31 für starrer Sonnenschutz Nord Fuge A 1 St.
- 1. 2. 15 Fensterelement als Pfosten-/Riegel-Konstruktion Nr. FN.29 Nord B BA1 1 St

- 1. 2. 16 Fensterelement als Pfosten-/Riegel-Konstruktion Nr. PRF W.1 West Rampe C1 BA1 1 St
- 1. 2. 17 Zulage zu Pos PRF W.1 für starrer Sonnenschutz Rampe West C1 1 St
- 1. 2. 18 Fensterelement als Pfosten-/Riegel-Konstruktion Nr. PRF W.2 West RWA C3 BA2 1 St
- 1. 2. 19 Fensterelement als Pfosten-/Riegel-Konstruktion Nr. PRF W.2a West C3 BA2 1 St
- 1. 2. 20 Fensterelement als Pfosten-/Riegel-Konstruktion Nr. PRF W.3 West RWA C3 BA2 1 St
- 1. 2. 21 Fensterelement als Pfosten-/Riegel-Konstruktion Nr. PRF W.4 West F BA1 1 St
- 1. 2. 22 Fensterelement als Pfosten-/Riegel-Konstruktion Nr. PRF W.5 West F BA1 1 St
- 1. 2. 23 Fensterelement als Pfosten-/Riegel-Konstruktion Nr. PRF W.6 West TH F30 F BA1 1 St

- 1. 2. 24 Nachweis RWA geometrische Öffnungsfläche BA1+2 1 psch
- 1. 2. 25 RWA Kabel- und Klemmenpläne Motore BA1+2 1 psch
- 1. 2. 26 RWA-Anlage Teilnahme Inbetriebnahme + Einweisung BA1 1 psch
- 1. 2. 27 RWA-Anlage Teilnahme Inbetriebnahme + Einweisung BA2 1 psch
- 1. 2. 28 RWA-Anlage Teilnahme Abnahme BA1 1 psch
- 1. 2. 29 RWA-Anlage Teilnahme Abnahme BA2 1 psch
- 1. 2. 30 Fensterelement als Pfosten-/Riegel-Konstruktion Nr. PRF O.1 Ost HA RWA C3 BA2 1 St
- 1. 2. 31 Zulage Anlage für Außentür elektr. öffnend BA2 1 St
- 1. 2. 32 Pfosten für Taster BA2 1 St
- 1. 2. 33 Fensterelement als Pfosten-/Riegel-Konstruktion Nr. PRF O.2 Ost RWA F BA1 1 St
- 1. 2. 34 Fensterelement als Pfosten-/Riegel-Konstruktion Nr. PRF O.3 Ost F BA1 1 St
- 1. 2. 35 Fensterelement als Pfosten-/Riegel-Konstruktion Nr. PRF O.4 Ost TH F BA1 1 St
- 1. 3 Pfosten-/Riegel-Konstruktion Dach (Lichthöfe)
- 1. 3. 1 Glasoberlicht LM-Dachelement PRD 1 Lichthof Bauteil C1 BA1 1 St
- 1. 3. 2 Glasoberlicht LM-Dachelement PRD 2 Lichthof li Bauteil C2 BA2 1 St
- 1. 3. 3 Glasoberlicht LM-Dachelement PRD 3 Lichthof re Bauteil C2 BA2 1 St
- 1. 3. 4 Glasoberlicht LM-Dachelement PRD 4 Laterne Bauteil A BA1 1 St
- 1. 3. 5 Glasoberlicht LM-Dachelement PRD 5 Laterne BauteilEA BA2 1 St
- 1. 4 Fensterkonstruktion

- 1. 4. 1 Fensterelement Nr. FS.1 + FN.32 + FO.10 + FW.1 Laterne A BA1 1 St
- 1. 4. 2 Fensterelement Nr. FS.2 Süd A OG BA1 1 St
- 1. 4. 3 Fensterelement Nr. FS.3 Süd A OG BA1 1 St
- 1. 4. 4 Fensterelement Nr. FS.4 Süd A OG BA1 1 St
- 1. 4. 5 Fensterelement Nr. FS.6 Süd B OG BA1 1 St
- 1. 4. 6 Fensterelement Nr. FS.7 Süd B OG BA1 1 St
- 1. 4. 7 Fensterelement Nr. FS.8 Süd B OG Lückenschluß BA1 1 St
- 1. 4. 8 Fensterelement Nr. FS.9 Süd B OG BA1 1 St
- 1. 4. 9 Fensterelement Nr. FS.10 Süd C1 OG BA1 1 St
- 1. 4. 10 Fensterelement Nr. FS.11 Süd C1 OG BA2 1 St
- 1. 4. 11 Fensterelement Nr. FS.12+32 Süd C2 OG+EG BA2 2 St
- 1. 4. 12 Fensterelement Nr. FS.13 Süd C2 OG BA2 1 St
- 1. 4. 13 Fensterelement Nr. FS.14+34 Süd C2 OG+EG BA2 2 St
- 1. 4. 14 Fensterelement Nr. FS.15 Süd D OG BA2 1 St
- 1. 4. 15 Fensterelement Nr. FS.16 Süd D OG BA2 1 St
- 1. 4. 16 Fensterelement Nr. FS.17 Süd D OG BA2 1 St
- 1. 4. 17 Fensterelement Nr. FS.20 Süd E OG BA2 1 St
- 1. 4. 18 Fensterelement Nr. FS.21 Süd E OG BA2 1 St
- 1. 4. 19 Fensterelement Nr. FS.22 Süd E OG BA2 1 St
- 1. 4. 20 Fensterelement Nr. FS.23 Süd A EG BA1 1 St
- 1. 4. 21 Fensterelement Nr. FS.24 Süd A EG BA1 1 St
- 1. 4. 22 Fensterelement Nr. FS.25 Süd A EG BA1 1 St

- 1. 4. 23 Fensterelement Nr. FS.26 Süd B EG BA1 1 St
- 1. 4. 24 Fensterelement Nr. FS.27 Süd B EG BA1 1 St
- 1. 4. 25 Fensterelement Nr. FS.28 Süd B EG Lückenschluß BA1 1 St
- 1. 4. 26 Fensterelement Nr. FS.29 Süd B EG BA1 1 St
- 1. 4. 27 Fensterelement Nr. FS.30 Süd C1 EG BA1 1 St
- 1. 4. 28 Fensterelement Nr. FS.31 Süd C1 EG BA2 1 St
- 1. 4. 29 Fensterelement Nr. FS.33 Süd C2 EG BA2 1 St
- 1. 4. 30 Fensterelement Nr. FS.35 Süd D EG BA2 1 St
- 1. 4. 31 Fensterelement Nr. FS.36 Süd D EG Wand BA2 1 St
- 1. 4. 32 Fensterelement Nr. FS.37 Süd D EG BA2 1 St
- 1. 4. 33 Fensterelement Nr. FS.38 Süd E EG BA2 1 St
- 1. 4. 34 Fensterelement Nr. FS.39 Süd E EG BA2 1 St
- 1. 4. 35 Fensterelement Nr. FS.40 Süd E EG BA2 1 St
- 1. 4. 36 Fensterelement Nr. FS.41 Süd C2 UG BA2 1 St
- 1. 4. 37 Fensterelement Nr. FS.42 Süd C2 UG BA2 1 St
- 1. 4. 38 Fensterelement Nr. FS.43 Süd C2 UG BA2 1 St

- 1. 4. 39 Fensterelement Nr. FN.2 Nord E OG BA2 1 St
- 1. 4. 40 Fensterelement Nr. FN.3 Nord E OG BA2 1 St
- 1. 4. 41 Fensterelement Nr. FN.5 Nord D OG BA2 1 St
- 1. 4. 42 Zulage zu Pos vor FN.5 für starrer Sonnenschutz 1 St
- 1. 4. 43 Fensterelement Nr. FN.6 Nord D OG BA2 1 St
- 1. 4. 44 Fensterelement Nr. FN.7 Nord D OG BA2 1 St
- 1. 4. 45 Fensterelement Nr. FN.9 Nord D OG BA2 1 St
- 1. 4. 46 Fensterelement Nr. FN.10 Nord C2 OG BA2 1 St
- 1. 4. 47 Fensterelement Nr. FN.11 Nord C2 OG BA2 1 St
- 1. 4. 48 Fensterelement Nr. FN.14 Nord C2 OG BA2 1 St
- 1. 4. 49 Fensterelement Nr. FN.18 Nord C2 OG BA2 1 St.
- 1. 4. 50 Fensterelement Nr. FN.21 Nord C2 OG BA2 1 St
- 1. 4. 51 Fensterelement Nr. FN.23 Nord C2 OG BA2 1 St
- 1. 4. 52 Zulage zu Pos vor FN.23 für starrer Sonnenschutz 1 St
- 1. 4. 53 Fensterelement Nr. FN.24 Nord C1 OG BA1 1 St
- 1. 4. 54 Fensterelement Nr. FN.25 Nord C1 OG BA1 1 St
- 1. 4. 55 Fensterelement Nr. FN.26 Nord C1 OG BA1 1 St
- 1. 4. 56 Fensterelement Nr. FN.27 Nord B OG BA1 1 St
- 1. 4. 57 Zulage zu Pos vor FN.27 für starrer Sonnenschutz 1 St
- 1. 4. 58 Fensterelement Nr. FN.28 Nord B OG BA1 1 St
- 1. 4. 59 Zulage zu Pos vor FN.28 für starrer Sonnenschutz 1 St
- 1. 4. 60 Fensterelement Nr. FN.30 Nord B OG BA1 1 St
- 1. 4. 61 Zulage zu Pos vor FN.30 für starrer Sonnenschutz 1 St
- 1. 4. 62 Fensterelement Nr. FN.33 Nord A OG BA1 1 St
- 1. 4. 63 Fensterelement Nr. FN.34 Nord A OG BA1 1 St
- 1. 4. 64 Fensterelement Nr. FN.35 Nord E EG BA2 1 St
- 1. 4. 65 Fensterelement Nr. FN.36 Nord E EG BA2 1 St
- 1. 4. 66 Fensterelement Nr. FN.37 Nord D EG BA2 1 St
- 1. 4. 67 Zulage zu Pos vor FN.37 für starrer Sonnenschutz 1 St
- 1. 4. 68 Fensterelement Nr. FN.38 Nord D EG BA2 1 St
- 1. 4. 69 Fensterelement Nr. FN.39 Nord D EG BA2 1 St
- 1. 4. 70 Fensterelement Nr. FN.41 Nord D EG BA2 1 St
- 1. 4. 71 Fensterelement Nr. FN.42 Nord C2 EG Tür BA2 1 St
- 1. 4. 72 Fensterelement Nr. FN.43 Nord C2 EG BA2 1 St
- 1. 4. 73 Fensterelement Nr. FN.44 Nord C2 EG BA2 1 St
- 1. 4. 74 Fensterelement Nr. FN.45 Nord C2 EG BA2 1 St
- 1. 4. 75 Fensterelement Nr. FN.47 Nord C2 EG BA2 1 St
- 1. 4. 76 Zulage zu Pos vor FN.47 für starrer Sonnenschutz 1 St

- 1. 4. 77 Fensterelement Nr. FN.48 Nord C1 EG BA1 1 St
- 1. 4. 78 Fensterelement Nr. FN.49 Nord C1 EG BA1 1 St
- 1. 4. 79 Fensterelement Nr. FN.50 Nord C1 EG BA1 1 St
- 1. 4. 80 Fensterelement Nr. FN.51 Nord B EG BA1 1 St
- 1. 4. 81 Zulage zu Pos vor FN.51 für starrer Sonnenschutz 1 St
- 1. 4. 82 Fensterelement Nr. FN.53 Nord A EG BA1 1 St
- 1. 4. 83 Fensterelement Nr. FN.54 Nord A EG BA1 1 St
- 1. 4. 84 Fensterelement Nr. FN.55 Nord F EG Tür BA1 1 St
- 1. 4. 85 Fensterelement Nr. FN.56 Nord F EG Tür BA1 1 St
- 1. 4. 86 Fensterelement Nr. FN.57 Nord F EG Tür BA1 1 St
- 1. 4. 87 Fensterelement Nr. FN.58 Nord F EG BA1 1 St
- 1. 4. 88 Fensterelement Nr. FN.59 Nord F EG Tür BA1 1 St
- 1. 4. 89 Fensterelement Nr. FN.60 Nord F UG Tür T60 BA1 1 St

- 1. 4. 90 Fensterelement Nr. FW.2 West A OG SSK4 BA1 1 St
- 1. 4. 91 Fensterelement Nr. FW.3 West A OG SSK3 BA1 1 St
- 1. 4. 92 Fensterelement Nr. FW.4 West A OG Tür SSK3 BA1 1 St
- 1. 4. 93 Fensterelement Nr. FW.5 West A EG SSK3 BA1 1 St
- 1. 4. 94 Fensterelement Nr. FW.6 West A EG BA1 1 St
- 1. 4. 95 Fensterelement Nr. FW.7 West A EG Tür BA1 1 St
- 1. 4. 96 Fensterelement Nr. FW.8 West B OG F30 BA1 1 St
- 1. 4. 97 Fensterelement Nr. FW.9 West B EG F30 BA1 1 St
- 1. 4. 98 Fensterelement Nr. FW.11 West E OG F30 BA2 1 St
- 1. 4. 99 Fensterelement Nr. FW.12 West E EG F30 BA2 1 St

- 1. 4. 100 Fensterelement Nr. FO.2 Ost E OG Tür BA2 1 St
- 1. 4. 101 Fensterelement Nr. FO.3 Ost E OG BA2 1 St
- 1. 4. 102 Fensterelement Nr. FO.4 Ost E EG Tür BA2 1 St
- 1. 4. 103 Fensterelement Nr. FO.5 Ost E EG BA2 1 St
- 1. 4. 104 Fensterelement Nr. FO.6 Ost C2 OG Tür Stahltreppe BA2 1 St
- 1. 4. 105 Fensterelement Nr. FO.7 Ost C2 EG Tür Stahltreppe BA2 1 St
- 1. 4. 106 Fensterelement Nr. FO.8 Ost C2 OG BA2 1 St
- 1. 4. 107 Fensterelement Nr. FO.9 Ost C2 EG BA2 1 St
- 1. 4. 108 Fensterelement Nr. FO.11 Ost A OG BA1 1 St
- 1. 4. 109 Fensterelement Nr. FO.12 Ost A EG BA1 1 St
- 1. 5 Außenraffstores

- 1. 5. 1 Lamellen-Raffjalousie für Fenster FS.2 Süd A OG BA 1 1 St
- 1. 5. 2 wie vor, jedoch Lamellen-Raffjalousie für Fenster FS.3 Süd A OG BA 1 1 St
- 1. 5. 3 wie vor, jedoch Lamellen-Raffjalousie für Fenster FS.4 Süd A OG BA 1 1 St
- 1. 5. 4 wie vor, jedoch Lamellen-Raffjalousie für Fenster FS.6 Süd B OG BA 1 1 St
- 1. 5. 5 wie vor, jedoch Lamellen-Raffjalousie für Fenster FS.7 Süd B OG BA 1 1 St
- 1. 5. 6 wie vor, jedoch Lamellen-Raffjalousie für Fenster FS.8 Süd B OG BA 1 1 St
- 1. 5. 7 wie vor, jedoch Lamellen-Raffjalousie für Fenster FS.9 Süd B OG BA 1 1 St
- 1. 5. 8 wie vor, jedoch Lamellen-Raffjalousie für Fenster FS.10 Süd C1 OG BA 1 1 St
- 1. 5. 9 wie vor, jedoch Lamellen-Raffjalousie für Fenster FS.11 Süd C2 OG BA 2 1 St
- 1. 5. 10 wie vor, jedoch Lamellen-Raffjalousie für Fenster FS.12 Süd C2 OG BA 2 1 St
- 1. 5. 11 wie vor, jedoch Lamellen-Raffjalousie für Fenster FS.13 Süd C2 OG BA 2 1 St
- 1. 5. 12 wie vor, jedoch Lamellen-Raffjalousie für Fenster FS.14 Süd C2 OG BA 2 1 St
- 1. 5. 13 wie vor, jedoch Lamellen-Raffjalousie für Fenster FS.15 Süd D OG BA 2 1 St
- 1. 5. 14 wie vor, jedoch Lamellen-Raffjalousie für Fenster FS.16 Süd D OG BA 2 1 St
- 1. 5. 15 wie vor, jedoch Lamellen-Raffjalousie für Fenster FS.17 Süd D OG BA 2 1 St
- 1. 5. 16 wie vor, jedoch Lamellen-Raffjalousie für Fenster FS.20 Süd E OG BA 2 1 St
- 1. 5. 17 wie vor, jedoch Lamellen-Raffjalousie für Fenster FS.21 Süd E OG BA 2 1 St

- 1. 5. 71 wie vor, jedoch Lamellen-Raffjalousie für Fenster FW.8 West B OG BA 2 1 St
- 1. 5. 72 wie vor, jedoch Lamellen-Raffjalousie für Fenster FW.11 West E OG BA 2 1 St
- 1. 5. 73 wie vor, jedoch Lamellen-Raffjalousie für Fenster FW.12 West E EG BA 1 St
- 1. 5. 74 wie vor, jedoch Lamellen-Raffjalousie für Fenster PRF W.4 West F EG BA 1 1 St
- 1. 5. 75 wie vor, jedoch Lamellen-Raffjalousie für Fenster PRF W.5 West F EG BA 1 1 St

- 1. 5. 76 wie vor, jedoch Lamellen-Raffjalousie für Fenster FO.3 Ost E OG BA 2 1 St
- 1. 5. 77 wie vor, jedoch Lamellen-Raffjalousie für Fenster FO.5 Ost E EG BA 2 1 St
- 1. 5. 78 wie vor, jedoch Lamellen-Raffjalousie für Fenster FO.8 Ost C2 OG BA 2 1 St
- 1. 5. 79 wie vor, jedoch Lamellen-Raffjalousie für Fenster FO.9 Ost C2 EG BA 2 1 St
- 1. 5. 80 wie vor, jedoch Lamellen-Raffjalousie für Fenster FO.11 Ost A OG BA 1 1 St
- 1. 5. 81 wie vor, jedoch Lamellen-Raffjalousie für Fenster FO.12 Ost A EG BA 1 St
- 1. 5. 82 wie vor, jedoch Lamellen-Raffjalousie für Fenster PRF O.3 Ost F EG BA 1 1 St
- 1. 5. 83 Inbetriebnahme 1.BA 1 psch
- 1. 5. 84 Inbetriebnahme 2.BA 1 psch
- 1. 6 Wartung BA 1
 - 1. 6. 1 Wartung für alle beweglichen Teile 1 psch
 - 1. 6. 2 Wartung für alle elektrischen Teile außer RWA 1 psch
 - 1. 6. 3 Wartung RWA 1 psch
 - 1. 6. 4 DVD mit PDF 1 psch
- 1. 7 Wartung BA 2
 - 1. 7. 1 Wartung für alle beweglichen Teile 1 psch
 - 1. 7. 2 Wartung für alle elektrischen Teile außer RWA 1 psch
 - 1. 7. 3 Wartung RWA 1 psch
 - 1. 7. 4 DVD mit PDF 1 psch
- 1. 8 Stundenlohnarbeiten BA 1

- 1. 8. 1 Vorarbeiter 25 Std
- 1. 8. 2 Facharbeiter 50 Std
- 1. 8. 3 Helfer 50 Std
- 1. 8. 4 Kleineisenteile verzinkt 70 kg
- 1. 8. 5 Aluminium 35 kg
- 1. 8. 6 Kartusche Silikon 250 ml 15 Stck
- 1. 9 Stundenlohnarbeiten BA 2

- 1. 9. 1 Vorarbeiter 25 Std
- 1. 9. 2 Facharbeiter 50 Std
- 1. 9. 3 Helfer 50 Std
- 1. 9. 4 Kleineisenteile verzinkt 70 kg
- 1. 9. 5 Aluminium 35 kg
- 1. 9. 6 Kartusche Silikon 250 ml 15 Stck