

Warning: session_start() [[function.session-start](#)]: The session id is too long or contains illegal characters, valid characters are a-z, A-Z, 0-9 and '-', in /kunden/119896_04229/webseiten/bauportal-deutschland.de/init.inc.php on line 45

Einzelpositionen zum Projekt "80804 München Umbau der Häuser 24 und 25 / Stahl-/RS-Türen BA1".

KS.1235.001

Deckblatt

1 Baubeschreibung

1 STAHLTÜREN / ALU-GLAS-TÜREN

TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

1.1 Stahltüren

Stahltüren ohne Anforderung

1.1. 1 Stahlblechtür T-0-1, UZ, 1010 x 2260, MW125 2 St

1.1. 2 Stahlblechtür T-0-1, UZ, 1010 x 2260, MW175 2 St

1.1. 3 Stahlblechtür T-0-1, UZ, 1385 x 2260, MW125 3 St

1.1. 4 Stahlblechtür T-0-2, BLZ, 2350 x 2385mm, IBO 1 St

1.1. 5 Stahlblechtür T-0-2, BLZ 2360 x 2385mm, GK, IBO 1 St

RS-Türen

1.1. 6 T0-RS, 2-flg. 2335 x 2385mm, BLZ GK, IBO 4 St

1.1. 7 T0-RS, 2-flg. 2370 x 2385mm, BLZ GK, IBO 2 St

T30-RS Türen

1.1. 8 T30-RS, 1010 x 2260mm UZ MW125 3 St

1.1. 9 T30-RS, 1010 x 2260mm UZ MW200 4 St

1.1.10 T30-RS, 1010 x 2260mm UZ MW175 8 St

1.1.11 T30-RS, 1135 x 2260mm UZ MW125 1 St

1.1.12 T30-RS, 1260 x 2260mm UZ MW125 2 St

1.1.13 T30-RS, 1385 x 2260mm UZ MW125 3 St

1.1.14 T30-RS, 2010 x 2260mm UZ MW125, 2-flg 3 St

1.1.15 T30-RS, 2010 x 2260mm UZ MW200, 2-flg 1 St

Stahlklappen mit T90-RS-Anforderung

1.1.16 Stahlklappe T-90RS-1, UZ, 760 x 760, MW175 5 St

1.1.17 Stahlklappe T-90RS-1, UZ, 760 x 760, MW250 1 St

Stahltüren mit T90-RS-Anforderung

1.1.18 T90-RS, 1010 x 2260mm UZ MW125 2 St

- 1.1.19 T90-RS, 1010 x 2260mm UZ MW125 5 St
 - 1.1.20 T90-RS, 1135 x 2260mm UZ MW250 1 St
 - 1.1.21 T90-RS, 1135 x 2260mm BLZ, IBO 1 St
 - 1.1.22 T90-RS, 1385 x 2260mm UZ MW175, IBO 2 St
 - 1.1.23 T90-RS, 1385 x 2260mm UZ MW250 1 St
 - 1.1.24 T90-RS, 1615 x 2510mm BLZ, IBO 1 St
 - 1.1.25 T90-RS, 1625 x 2260mm UZ MW250, IBO 2 St
 - 1.1.26 T90-RS, 1760 x 2385mm UZ MW250, IBO 2 St
 - 1.1.27 T90-RS, 2010 x 2260mm UZ MW250 1 St
 - 1.1.28 T90-RS, 2010 x 2385mm UZ MW250, IBO 1 St
 - 1.1.29 T90-RS, 2125 x 2510mm BLZ, IBO 6 St
 - 1.1.30 T90-RS, 2260 x 2510mm UZ MW175, IBO 1 St
 - 1.1.31 T90-RS, 2260 x 2510mm BLZ, IBO 1 St
 - 1.1.32 T90-RS, 2350 x 2510mm BLZ, IBO 1 St
 - 1.1.33 T90-RS, 2365 x 2385mm BLZ, IBO 4 St
 - 1.1.34 T90-RS, 2365 x 2510mm BLZ, IBO 15 St
 - 1.1.35 T90-RS, 2375 x 2385mm BLZ, IBO 1 St
 - 1.1.36 T90-RS, 2400 x 2510mm UZ MW250 1 St
 - 1.1.37 T90-RS, 2400 x 2510mm BLZ 1 St
 - 1.1.38 T90-RS, 2400 x 2510mm BLZ, IBO 3 St
 - 1.1.39 T90-RS, 2450 x 2510mm BLZ, IBO 1 St
 - 1.1.40 T90-RS, 2465 x 2510mm BLZ, IBO 1 St
 - 1.1.41 T90-RS, 2500 x 2510mm BLZ, IBO 1 St
- TRAFO-Türen
- 1.1.42 T0-RS, 2-flg. 1760 x 3240mm, BLZ 3 St
 - 1.1.43 Optischer Rauchmelder 5 St
 - 1.1.44 Zulage Panikfunktion D / B 5 St
 - 1.1.45 Zulage Panikfunktion E 5 St

1.2 Alu-Glas-Türen

Alu - Glas - Elemente ohne Anforderung

1.2. 1 Alu-Glas-Element, 1-flg, 1525 x 2510mm 2 St

1.2. 2 Zulage Obentürschließer 2 St

1.2. 3 Alu-Glas-Element, 1-flg, 1585 x 2510mm 1 St

1.2. 4 Zulage Obentürschließer 1 St

1.2. 5 Alu-Glas-Element, 1-flg, 1700 x 2510mm 1 St

1.2. 6 Zulage Obentürschließer 1 St

1.2. 7 Alu-Glas-Element, 2-flg, 1810 x 2510mm 1 St

1.2. 8 Zulage Obentürschließer, IBO 1 St

1.2. 9 Alu-Glas-Element, 2-flg, 2235 x 2385mm 1 St

1.2.10 Zulage Obentürschließer, IBO 1 St

1.2.11 Alu-Glas-Element, 2-flg, 2320 x 2385mm 2 St

1.2.12 Zulage Obentürschließer, IBO 2 St

1.2.13 Alu-Glas-Element, 2-flg, 2335 x 2510mm 8 St

1.2.14 Zulage Obentürschließer 8 St

1.2.15 Alu-Glas-Element, 2-flg, 2335 x 2510mm 4 St

1.2.16 Zulage Obentürschließer 4 St

1.2.17 Alu-Glas-Element, 2-flg, 2370 x 2510mm 3 St

1.2.18 Zulage Obentürschließer 3 St

1.2.19 Alu-Glas-Element, 1-flg, 2435 x 2510mm, 1ST 1 St

1.2.20 Zulage Obentürschließer 1 St

1.2.21 Alu-Glas-Element, 2-flg, 3200 x 2510mm, 2ST 1 St

1.2.22 Zulage Obentürschließer, IBO 1 St

1.2.23 Alu-Glas-Element, 2-flg, 3250 x 2385mm, 2ST 2 St

1.2.24 Zulage Obentürschließer, IBO 1 St

1.2.25 Alu-Glas-Element, 2-flg, 3250 x 2510mm, 2ST 10 St

1.2.26 Zulage Obentürschließer 10 St

1.2.27 Alu-Glas-Element, 2-flg, 2300 x 2385mm 1 St

1.2.28 Zulage Obentürschließer, IBO 1 St

1.2.29 Alu-Glas-Element, 2-flg, 2370 x 2510mm 1 St

1.2.30 Zulage Obentürschließer, IBO 1 St

1.2.31 Alu-Glas-Element, 2-flg, 2385 x 2510mm 2 St

1.2.32 Zulage Obentürschließer, IBO 2 St

1.2.33 Alu-Glas-Element, 2-flg, 2435 x 2510mm 1 St

1.2.34 Zulage Obentürschließer, IBO 1 St

1.2.35 Alu-Glas-Element, 1-flg, 2450 x 2510mm, ST 1 St

1.2.36 Zulage Obentürschließer, IBO 1 St

1.2.37 Alu-Glas-Element, 2-flg, 2450 x 2510mm 1 St

1.2.38 Zulage Obentürschließer, IBO 1 St

Alu - Glas - Elemente mit RS-Anforderung

1.2.39 Alu-Glas-Element, T 1-RS, 1460 x 2510mm 1 St

1.2.40 Alu-Glas-Element, T 1-RS, 1510 x 2260mm 12 St

1.2.41 Alu-Glas-Element, T2-RS, 2-flg, 2335 x 2510mm 10 St

1.2.42 Zulage Obentürschließer, IBO 10 St

1.2.43 Alu-Glas-Element, T2-RS, 2-flg, 2350 x 2385mm 2 St

1.2.44 Zulage Obentürschließer, IBO 2 St

1.2.45 Alu-Glas-Element, T2-RS, 2-flg, 2350 x 2510mm 2 St

1.2.46 Zulage Obentürschließer, IBO 2 St

1.2.47 Alu-Glas-Element, T2-RS, 2-flg, 2360 x 2510mm 1 St

1.2.48 Zulage Obentürschließer, IBO 1 St

1.2.49 Alu-Glas-Element, T2-RS, 2-flg, 2365 x 2510mm 2 St

1.2.50 Zulage Obentürschließer, IBO 2 St

1.2.51 Alu-Glas-Element, T1-RS, 1-flg, 2370 x 2510mm, ST 2 St

1.2.52 Zulage Obentürschließer, IBO 2 St

1.2.53 Alu-Glas-Element, T2-RS, 2-flg, 2370 x 2510mm 6 St

1.2.54 Zulage Obentürschließer, IBO 4 St

1.2.55 Alu-Glas-Element, T2-RS, 2-flg, 2375 x 2510mm 2 St

1.2.56 Zulage Obentürschließer, IBO 2 St

1.2.57 Alu-Glas-Element, T2-RS, 2-flg, 2385 x 2510mm 1 St

1.2.58 Alu-Glas-Element, T2-RS, 2-flg, 2450 x 2510mm 1 St

1.2.59 Alu-Glas-Element, T2-RS, 2-flg, 2485 x 2510mm 4 St

1.2.60 Zulage Obentürschließer, IBO 3 St

1.2.61 Alu-Glas-Element, T1-RS, 1-flg, 2485 x 2510mm, ST 1 St

1.2.62 Zulage Obentürschließer, IBO 1 St

1.2.63 Alu-Glas-Element, T1-RS, 1-flg, 2500 x 2510mm, ST 1 St

1.2.64 Alu-Glas-Element, T2-RS, 2-flg, 3250 x 2385mm 1 St

1.2.65 Alu-Glas-Element, T2-RS, 2-flg, 2335 x 2510mm 1 St

1.2.66 Zulage Obentürschließer, IBO 1 St

Alu - Glas - Elemente mit T30-RS-Anforderung

1.2.67 Alu-Glas-Element, T30 -1-RS, 1260 x 2260mm 1 St

1.2.68 Zulage Obentürschließer, IBO 1 St

- 1.2.69 Alu-Glas-Element, T30 -1-RS, 1-flg, 2010 x 2510mm, ST 1 St
- 1.2.70 Zulage Obentürschließer, IBO 1 St

- 1.2.71 Alu-Glas-Element, T30 -1-RS, 1-flg, 2010 x 2510mm, ST 1 St
- 1.2.72 Zulage Obentürschließer, IBO 1 St

- 1.2.73 Alu-Glas-Element, T30 -1-RS, 1-flg, 2260 x 2510mm, ST 2 St
- 1.2.74 Zulage Obentürschließer, IBO 2 St

- 1.2.75 Alu-Glas-Element, T30 -1-RS, 1-flg, 2310 x 2510mm, ST 1 St

- 1.2.76 Alu-Glas-Element, T30 -1-RS, 1-flg, 2335 x 2510mm, ST 2 St

- 1.2.77 Alu-Glas-Element, T30 -2-RS, 1-flg, 2370x 2510mm 1 St

- 1.2.78 Zulage für Antipanik-Drückerschloss, 1-flg 12 St
- 1.2.79 Elektrischer Türöffner, Zulage 12 St

- 1.2.80 Zulage für Antipanik-Drückerschloss, 2-flg 35 St
- 1.2.81 Elektrischer Türöffner, Zulage 35 St

- 1.2.82 Zulage für selbstverriegelndes Antipanik-Drückersperrschloss, 1-flg 5 St
- 1.2.83 Zulage für selbstverriegelndes Antipanik-Drückersperrschloss, 2-flg 5 St

- 1.2.84 Zulage Motorschloss 1-flügelige Türen 5 St
- 1.2.85 Zulage Motorschloss 2-flügelige Türen 5 St
- 1.2.86 Zulage Fluchttürsteuerung 5 St

- 1.2.87 Zulage für FS-Drückerbeschlag statt Wechsel 25 St

- 1.2.88 Zulage Türschließer auf der Bandgegenseite 10 St
- 1.2.89 Rechteck-Stahl-Hohlprofil, GK- Decke waagerecht 200 m
- 1.2.90 Rechteck-Stahl-Hohlprofil, GK-Wand senkrecht 400 m
- 1.2.91 Reed - Kontakt 50 St
- 1.2.92 Wandtürstopper 25 St
- 1.2.93 Bodentürstopper 50 St
- 1.2.94 Bodentürstopper 50 St
- 1.2.95 Optischer Rauchmelder 10 St
- 1.2.96 Profilverbreiterung 100 m
- 1.2.97 Blendrahmenverbreiterung 100 m
- 1.2.98 Schutzpuffer Bummsinchen 500 St
- 1.3 Schiebetüren
- 1.3. 1 Teleskop-Schiebetüranlage, 2-flg., 2240 x 2260mm, ST 4 St

- 1.3. 2 Schiebetüranlage, 1-flg., 1510 x 2260mm 1 St

- 1.3. 3 Schiebetüranlage, 1-flg., 1510 x 2260mm 2 St

- 1.3. 4 Schiebetüranlage, 1-flg., 2260 x 2260mm, Antrieb 1 St

- 1.3. 5 Schiebetüranlage, 1-flg., 2260 x 2260mm, T30-RS, Antrieb 1 St

- 1.3. 6 Schiebetüranlage, 2885 x 2260, 2-flg., Antrieb 1 St
- 1.4 Türverkabelungen
- 1.4. 1 Installationsleitung NYM-J 3x1,5 Montagewand 100 m

- 1.4. 2 Installationsleitung NYM-J 3x1,5 UP Fräsen 50 m
 - 1.4. 3 Installationsleitung NYM-J 3x1,5 oberhalb Zwischendecke 80 m
 - 1.4. 4 Installationsleitung NYM-J 5x1,5 Montagewand 150 m
 - 1.4. 5 Installationsleitung NYM-J 5x1,5 UP Fräsen 80 m
 - 1.4. 6 Installationsleitung NYM-J 5x1,5 oberhalb Zwischendecke 90 m
 - 1.4. 7 Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 2x2x0,8 Bd Montagewand 80 m
 - 1.4. 8 Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 2x2x0,8 Bd Montagewand 50 m
 - 1.4. 9 Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 2x2x0,8 Bd UP Fräsen 80 m
 - 1.4.10 Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 4x2x0,8 Bd oberhalb Zwischendecke 100 m
 - 1.4.11 Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 4x2x0,8 Bd oberhalb Zwischendecke 150 m
 - 1.4.12 Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 4x2x0,8 Bd UP Fräsen 200 m
 - 1.4.13 Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 10x2x0,8 Bd oberhalb Zwischendecke 300 m
 - 1.4.14 Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 10x2x0,8 Bd UP Fräsen 250 m
 - 1.4.15 Installationskabel symmetrisch J-Y(St)Y 10x2x0,8 Bd oberhalb Zwischendecke 350 m
 - 1.4.16 Geräteverbindungsdose Einführungen Kunststoff UP Hohlwand 20 St
 - 1.4.17 Geräteverbindungsdose Brandschutzdose Einführungen halogenfr.Kunststoff UP Hohlwand 45 St
 - 1.4.18 Geräteverbindungsdose Schallschutzdose Einführungen Kunststoff UP Hohlwand 60 St
 - 1.4.19 Geräteverbindungsdose Einführungen Kunststoff UP Mauerwerk 30 St
 - 1.4.20 Geräteverbindungsdose Brandschutzdose Einführungen halogenfr.Kunststoff UP Mauerwerk 15 St
 - 1.4.21 Geräteverbindungsdose Schallschutzdose Einführungen Kunststoff UP Mauerwerk 25 St
 - 1.4.22 Verbindungsdose Einführungen Kunststoff Durchm. 120mm T 65mm IP55 AP Beton 35 St
 - 1.4.23 Elektroinstallationsrohr Kunststoff AD 25mm Hohlwand 150 m
 - 1.4.24 Elektroinstallationsrohr Kunststoff AD 25mm UP Fräsen 50 m
 - 1.5 Leistungen zum Nachweis
 - 1.5. 1 Stundensatz Facharbeiter 25 h
 - 1.5. 2 Stundensatz Helfer 25 h
 - 1.6 Sonstiges
 - 1.6. 1 Ersteinweisungen Betriebs- und Technisches Personal 1 psch
 - 1.6. 2 Nacheinweisungen Betriebs- und Technisches Personal 1 psch
 - 1.6. 3 Schulung 1 psch
 - 1.6. 4 Dokumentation 1 psch
- Anlagen