

Warning: session_start() [[function.session-start](#)]: The session id is too long or contains illegal characters, valid characters are a-z, A-Z, 0-9 and '-', in /kunden/119896_04229/webseiten/bauportal-deutschland.de/init.inc.php on line 45

Einzelpositionen zum Projekt "16761 Hennigsdorf Los 008 - Elektro-Installationsarbeiten".

Biber-Grundschule Nieder-Neuendorf
1 442 Sicherheitsbeleuchtung

- 1. . 1 Prüfbuch Sicherheitsbeleuchtung 1 Stk
- 1. . 2 Rettungszeichenleuchte einseitig Deckenmontage 4 Stk
- 1. . 3 Rettungszeichenleuchte zweiseitig, Deckenmontage 1 Stk
- 1. . 4 Notlicht Deckenmontage 6 Stk
- 1. . 5 Notlicht Außenbereich 1 Stk

- 1. . 6 J-Y(ST)Y 4X2X0,8 90 m
- 2 444 Niederspannungsinstallationsanlagen
- 2. . 1 Unterverteilung-Umsetzung 1 Stk

- 2. . 2 Sicherungsautomat - B10 1-pol. 1 Stk
- 2. . 3 Sicherungsautomat - B16 1-pol. 1 Stk
- 2. . 4 Sicherungsautomat - B16 3-pol. 1 Stk
- 2. . 5 Sicherungsautomat - D02 1-pol. 1 Stk
- 2. . 6 Sicherungsautomat - D02 3-pol. 1 Stk
- 2. . 7 FI-LS Automat - B16/ 230V/ 0,03A 2-pol. 1 Stk

- 2. . 8 Leitungsanpassung NYM-J 3x1,5mm² 10 Stk
- 2. . 9 Leitungsanpassung NYM-J 3x2,5mm² 10 Stk
- 2. . 10 Leitungsanpassung NYM-J 5x2,5mm² 5 Stk
- 2. . 11 Leitungsanpassung NYM-J 5x6mm² 3 Stk
- 2. . 12 Leitungsanpassung NYM-J 5x16mm² 1 Stk
- 2. . 13 C-Schienen 20 Stk
- 2. . 14 Bügelschelle 22-28 mm 40 Stk
- 2. . 15 Bügelschelle 34-40 mm 40 Stk
- 2. . 16 Geräteeinbaukanal 130/70 22 m
- 2. . 17 Potentialausgleichsschiene 1 Stk
- 2. . 18 Geräteeinbaudose 32 Stk
- 2. . 19 Adapterrahmen 32 Stk
- 2. . 20 Blendrahmen 32 Stk
- 2. . 21 Elektroinstallationskanal 210/60 35 m
- 2. . 22 Elektroinstallationskanal 40/60 25 m
- 2. . 23 Elektroinstallationskanal 20/20 125 m
- 2. . 24 Aufputzkappe 15 Stk
- 2. . 25 Kunststoffpanzerrohr, Typ EN 25 10 m

- 2. . 26 NYM-J 3 x 1,5 mm² 450 m
- 2. . 27 NYM-J 5 x 1,5 mm² 150 m
- 2. . 28 NYM-J 3 x 2,5 mm² 650 m
- 2. . 29 NYM-J 5 x 2,5 mm² 50 m
- 2. . 30 NYM-J 5 x 4 mm² 25 m
- 2. . 31 NYM-J 5 x 6 mm² 35 m
- 2. . 32 Potenzialausgleich 1 Stk

- 2. . 33 Universalschalter 4 Stk
- 2. . 34 Serienschalter 4 Stk
- 2. . 35 Steckdose 26 Stk
- 2. . 36 Überspannungsschutz-Modul 10 Stk
- 2. . 37 Steckdose IP 44 2 Stk
- 2. . 38 Präsenzmelder 180° 1 Stk
- 2. . 39 Präsenzmelder 360° 3 Stk

- 2. . 40 Universalschalter, AP IP44 (bel.) 1 Stk
- 2. . 41 Steckdose AP, IP44 2 Stk

- 2. . 42 Abzweigkasten 2,5 mm², AP 16 Stk
- 2. . 43 Geräteanschluß bis 5 x 2,5 mm² 5 Stk
- 2. . 44 Geräteanschluß bis 5 x 6mm² 2 Stk
- 2. . 45 Sammelbefestigung 50 Stk
- 3 445 Beleuchtungsanlagen
- 3. . 1 A01 LED Anbauleuchte 38W Büro, Teilungsraum 22 Stk
- 3. . 2 A02 LED Anbauleuchte 32W Spiegelraum/ Kraftraum 8 Stk
- 3. . 3 A03 LED Anbauleuchte 15 W Flur 14 Stk
- 4 449 Sonstiges - Starkstrom

- 4. . 1 Baustromverteiler 24kVA 1 Stk
- 4. . 2 Monatliche Prüfung Baustrom 4 Stk
- 4. . 3 Kabel 5x16 verlegen und vorhalten 30 m
- 4. . 4 Baustellenbeleuchtung Innen 2 Stk
- 4. . 5 Schaltbrett Beleuchtung 1 Stk

- 4. . 6 Allgemein-Schrott 5 m³
- 4. . 7 Demontage Lampen 25 Stk
- 4. . 8 Entsorgung von Leuchtmitteln 40 Stk
- 4. . 9 Demontagestunden 40 h

- 4. . 10 Bohrung 20mm 30 Stk
- 4. . 11 Bohrung 50mm 220 Stk
- 4. . 12 Bohrung 70mm 2 Stk
- 4. . 13 Schlitz in Mauerwerkswand 25 m
- 4. . 14 Schlitz verschließen 25 m
- 4. . 15 UP Dose kronen 30 Stk
- 4. . 16 UP Gerätedose 20
- 4. . 17 UP Gerätedose, tief 10 Stk

- 4. . 18 Feuerschutzmasse 4 Stk
- 4. . 19 Brandschutzmörtel 10 kg
- 4. . 20 Dauerhafte Kennzeichnung 50 Stk
- 4. . 21 Brandschutzkanal 150x300 E30 4 m

- 4. . 22 Dokumentationsunterlagen 1 Psch
- 4. . 23 Monteurstunde 30 Stk
- 5 457 Übertragungsnetze/ Medien

- 5. . 1 Server Rack 8 HE 19" 1 Stk
- 5. . 2 Rangierpanel 19" 1 Stk
- 5. . 3 Datenkabel Kat. 7 Duplex 600 m
- 5. . 4 RJ45-Patchpanel 24/Kat.6: 1 Stk
- 5. . 5 Kat.6-Patchkabel(STP) 2xRJ45, 1m 2 Stk

- 5. . 6 Kat.6-Patchkabel(STP) 2xRJ45, 0,5m 12 Stk
- 5. . 7 Etiketten für Patchpanel-Set-24 1 Stk
- 5. . 8 Kabeletiketten 1 Stk
- 5. . 9 Servicesteckdose 1 Stk
- 5. . 10 8 Fach Verteilerleiste 2 Stk
- 5. . 11 Anschlussdose 2xRJ45 Cat.6, UP 10 Stk
- 5. . 12 Datennetz-Systemwerte 1 Psch
- 6 459 Sonstiges - Schwachstrom

- 6. . 1 J-Y(ST)Y 2X2X0,8 450 m
- 6. . 2 J-Y(ST)Y 4X2X0,8 50 m
- 6. . 3 E30 Abzweigdose 1 Stk
- 6. . 4 Bandmeldekabel E30 2x2x0,8 35 m
- 6. . 5 Brandmeldekabel 2 x 2 x 0,8 250 m