

Warning: session_start() [[function.session-start](#)]: The session id is too long or contains illegal characters, valid characters are a-z, A-Z, 0-9 and '-', in /kunden/119896_04229/webseiten/bauportal-deutschland.de/init.inc.php on line 45

Einzelpositionen zum Projekt "81671 München Innenputzarbeiten".

SKT_Innenputzarbeiten Los 1

1 Innenputz Los 1 OvM und ERW

1. 1 Baustelleneinrichtung

1. 1. 1 Einrichten, Baustelle 1 psch

1. 1. 2 Vorhalten, Baustelle 8 Mt

1. 1. 3 Räumen, Baustelle 1 psch

1. 1. 4 Arbeitsgerüste für Wände und Decken 1 psch

1. 1. 5 Arbeitsgerüste für Treppen 1 psch

1. 1. 6 Dokumentation 1 psch

1. 2 Vorbereitende Maßnahmen

1. 2. 7 Wandfläche 19.500 m²

1. 2. 8 Reinigen der Wandoberfläche 19.500 m²

1. 2. 9 Reinigen der Deckenunterseiten 2.015 m²

1. 2. 10 Schutzabdeckung 1.420 m²

1. 2. 11 Silikatfestiger 10.700 m²

1. 2. 12 Zulage für Fenster- und HK Leibungen 780 m²

1. 2. 13 Schutzbelag entfernen 500 m²

1. 2. 14 Altputz an Wänden abschlagen 300 m²

1. 2. 15 Altputz an Decken abschlagen 245 m²

1. 2. 16 Altputz an Wänden - Turm entfernen 675 m²

1. 2. 17 Altputz an Decken - Turm entfernen 155 m²

1. 3 Innenputz Aussenwände EG - DG

Qualitätsstufe Putzoberfläche

1. 3. 18 Wärmedämmputz D = 60 mm 2.700 m²

1. 3. 19 Mehrputzstärke 1.000 m²

1. 3. 20 Zulage WD-Putz, Wandflächen gerundet 200 m²

1. 3. 21 Zulage WD-Putz, Wänden, ü. 4,2 m 150 m²

1. 3. 22 Zulage WD-Putz, Pfeiler bis 0,5 m 250 m

1. 3. 23 Zulage WD-Putz, Pfeiler bis 1,0 m 50 m

1. 3. 24 Wärmedämmputz, Leibungen, b bis 25 cm 500 m

1. 3. 25 Wärmedämmputz, Leibungen, b bis 35 cm 100 m

1. 3. 26 Wärmedämmputz D = 80 mm HK-Nischen 470 m²

1. 3. 27 Wärmedämmputz Leibungen HK-Nischen 450 m

1. 3. 28 Wärmedämmputz D = 20 mm 20 m²

1. 3. 29 Wärmedämmputz D = 50 mm, Fensterleibungen, b bis 45 cm 100 m

1. 3. 30 Wärmedämmputz D = 50 mm, Fensterleibungen, b bis 35 cm 1.200 m

1. 3. 31 Wärmedämmputz D = 50 mm, Fensterleibungen, b bis 25 cm 270 m

1. 3. 32 Wärmedämmputz D = 60 mm, Türleibungen 10 m

1. 3. 33 Zulage WD-Putz Ausführung Leibungen als Rundbogen, b bis 45 cm 75 m

1. 3. 34 Zulage WD-Putz Ausführung Leibungen als Rundbogen, b bis 35 cm 320 m

1. 3. 35 Zulage WD-Putz Ausführung Leibungen als Rundbogen, b bis 25 cm 105 m

1. 3. 36 Zulage WD-Putz Ausführung Leibungen waagrecht, b bis 35 cm 170 m

1. 3. 37 Zulage WD-Putz Ausführung Leibungen waagrecht, b bis 25 cm 50 m

1. 3. 38 Zulage WD-Putz Ausführung Leibungen waagrecht, gerundet 45 m

1. 3. 39 Zulage WD-Putz Ausführung Türleibung als Rundbogen 10 m

1. 3. 40 Ausgleichputz mit Gewebeeinlage 2.700 m²

1. 3. 41 Ausgleichputz mit Gewebeeinlage HK-Nischen 470 m²

1. 3. 42 Edelputz fein, gefilzt 2.700 m²

1. 3. 43 Edelputz fein, gefilzt HK-Nischen 470 m²
 1. 3. 44 Ausgleichsputz und Edelputz, Leibungen HK-Nischen 450 m
 1. 3. 45 Zulage Ausgleichsputz und Edelputz, Wänden ü. 4,2 m 150 m²
 1. 3. 46 Zulage Ausgleichsputz und Edelputz, Pfeiler bis 0,5 m 250 m
 1. 3. 47 Zulage Ausgleichsputz und Edelputz, Pfeiler bis 1,0 m 50 m
 1. 3. 48 Ausgleichsputz und Edelputz, Leibungen bis 25 cm 500 m
 1. 3. 49 Ausgleichsputz und Edelputz, Leibungen bis 35 cm 100 m
 1. 3. 50 Ausgleichsputz und Edelputz, Fensterleibungen, b bis 45 cm 90 m
 1. 3. 51 Ausgleichsputz und Edelputz, Fensterleibungen, b bis 35 cm 1.200 m
 1. 3. 52 Ausgleichsputz und Edelputz, Fensterleibungen, b bis 25 cm 270 m
 1. 3. 53 Ausgleichsputz und Edelputz, Türleibungen 10 m
 1. 3. 54 Zulage Ausführung Leibungen als Rundbogen, b bis 45 cm 75 m
 1. 3. 55 Zulage Ausführung Leibungen als Rundbogen, b bis 35 cm 320 m
 1. 3. 56 Zulage Ausführung Leibungen als Rundbogen, b bis 25 cm 105 m
 1. 3. 57 Zulage Ausführung Leibungen waagrecht, b bis 35 cm 170 m
 1. 3. 58 Zulage Ausführung Leibungen waagrecht, b bis 25 cm 50 m
 1. 3. 59 Zulage Ausführung Leibungen waagrecht, gerundet 45 m
 1. 3. 60 Zulage Ausführung Türleibung als Rundbogen 10 m
 1. 3. 61 Ausbessern von Fehlstellen im Untergrund 800 m²
 1. 3. 62 Einputzen Fensterbänke, T bis 25 cm 70 Stck
 1. 3. 63 Einputzen Fensterbänke, T bis 35 cm 70 Stck
 1. 3. 64 Einputzen Fensterbänke, T bis 45 cm 560 Stck
 1. 3. 65 Einputzen Fensterbänke, T bis 65 cm 20 Stck
 1. 3. 66 Wärmedämmputz D = 50 mm 86 m²
 1. 3. 67 Ausgleichsputz mit Gewebeeinlage 86 m²
 1. 3. 68 Edelputz fein, gefilzt 86 m²
 1. 3. 69 Zulage Ausführung an Unterzügen 72 m
 1. 4 Innenputz Innenwände EG - DG
- Qualitätsstufe Putzoberfläche
1. 4. 70 Kalk-Maschinen-Putz leicht 7.200 m²
 1. 4. 71 Mehrputzstärke 2.500 m²
 1. 4. 72 Zulage Kalk-Maschinen-Putz leicht, Wandflächen gerundet 60 m²
 1. 4. 73 Zulage Kalk-Maschinen_Putz, Wände ü. 4,2 m 200 m²
 1. 4. 74 Zulage Kalk-Maschinen_Putz, Wände ü. 8,0 m 40 m²
 1. 4. 75 Zulage Kalk-Maschinen-Putz leicht, Pfeiler bis 0,5 m 45 m
 1. 4. 76 Zulage Kalk-Maschinen-Putz leicht, Pfeiler bis 1,0 m 25 m
 1. 4. 77 Kalk-Maschinen-Putz leicht, Ausführung an schrägen Flächen 30 m²
 1. 4. 78 Innenputz Leibungen, b bis 15 cm 60 m
 1. 4. 79 Innenputz Leibungen, b bis 30 cm 70 m
 1. 4. 80 Innenputz Leibungen, b bis 50 cm 75 m
 1. 4. 81 Innenputz Leibungen, b bis 100 cm 100 m
 1. 4. 82 Zulage Leibungen, Ausführung als Rundbogen 50 m
 1. 4. 83 Innenputz Türleibung, b bis 20 cm 270 m
 1. 4. 84 Innenputz Türleibung, b bis 40 cm 380 m
 1. 4. 85 Innenputz Türleibung, b bis 60 cm 170 m
 1. 4. 86 Innenputz Türleibung, b bis 80 cm 25 m
 1. 4. 87 Innenputz Türleibung, b bis 100 cm 15 m
 1. 4. 88 Zulage Türleibung, Ausführung als Rundbogen, b bis 20 cm 50 m
 1. 4. 89 Zulage Türleibung, Ausführung als Rundbogen, b bis 50 cm 50 m
 1. 4. 90 Zulage Türleibung, Ausführung als Rundbogen, b bis 100 cm 25 m
 1. 4. 91 Innenputz Türleibung waagrecht 300 m
 1. 4. 92 Innenputz Türleibung, b bis 50 cm 250 m
 1. 4. 93 Zulage für gerundete Ausführung Türleibung 175 m
 1. 4. 94 Zulage für gerundete Ausführung Türleibung 75 m
 1. 4. 95 Ausbessern von Fehlstellen im Untergrund 200 m²

Deckenputz als Brandschutzputz

- 1. 4. 96 Haftbrücke an Decken 450 m2
- 1. 4. 97 Kalkzementputz, Ausführung an Decken 450 m2
- 1. 4. 98 Zulage Kalkzementputz, Ausführung an Unterzügen 230 m

Deckenputz als Kalkputz leicht

- 1. 4. 99 Haftbrücke an Decken 170 m2
- 1. 4. 100 Kalkputz leicht, Ausführung an Decken 170 m2
- 1. 4. 101 Zulage Kalkputz leicht. Ausführung an Unterzügen 30 m
- 1. 4. 102 Zulage Kalkputz leicht, Decke ü. 4,2 m 80 m2
- 1. 4. 103 Nachträgliches Putzen von Teilflächen 50 m2
- 1. 5 Dämmung Wände 1.UG und Nassräume EG bis DG, Innenputz 1.UG

Qualitätsstufe Putzoberfläche

- 1. 5. 104 Haftbrücke an Wand 1.540 m2
- 1. 5. 105 Haftbrücke an Leibungen 250 m2
- 1. 5. 106 Kalkzementputz Außenwände 1.200 m2
- 1. 5. 107 Kalkzementputz Außenwände HK-Nischen 220 m2
- 1. 5. 108 Kalkzementputz Innenwände 120 m2
- 1. 5. 109 Mehrputzstärke 1.200 m2
- 1. 5. 110 Zulage Kalkzementputz Ausführung an schrägen Flächen 50 m2
- 1. 5. 111 Zulage Kalkzementputz, Ausführung an gerundeten Flächen 120 m2
- 1. 5. 112 Kalkzementputz Leibungen HK-Nischen 260 m
- 1. 5. 113 Kalkzementputz Fenster-/Türleibungen, b bis 45 cm 120 m
- 1. 5. 114 Kalkzementputz Fenster-/Türleibungen, b bis 55 cm 250 m
- 1. 5. 115 Kalkzementputz Fenster-/Türleibungen, b bis 65 cm 115 m
- 1. 5. 116 Zulage Kalkzementputz Leibungen waagrecht 130 m
- 1. 5. 117 Zulage Kalkzementputz Leibungen waagrecht, gerundet 15 m
- 1. 5. 118 Zulage Kalkzementputz Leibungen, Ausführung als Rundbogen 30 m
- 1. 5. 119 Zulage Kalkzementputz, Pfeiler bis 0,5 m 30 m
- 1. 5. 120 Zulage Kalkzementputz, Pfeiler bis 1,0 m 70 m
- 1. 5. 121 Kalkzementputz Leibungen, b bis 30 cm 60 m
- 1. 5. 122 Kalkzementputz Leibungen, b bis 50 cm 35 m
- 1. 5. 123 Zulage Kalkzementputz, gerundete Ausführung, Leibungen, b bis 50 cm 5 m

Wand- / Leibungs- und Brüstungsdämmung

- 1. 5. 124 Calciumsilikatplatten D = 80 mm, Aussenwände 1.UG 1.070 m2
- 1. 5. 125 Calciumsilikatplatten D = 60 mm, Aussenwände EG-DG 130 m2
- 1. 5. 126 Calciumsilikatplatten D = 80 mm, HK-Nischen 220 m2
- 1. 5. 127 Calciumsilikatplatten D = 50 mm, Fensterleibungen 250 m2
- 1. 5. 128 Calciumsilikatplatten D = 20 mm, "Flankendämmung" 120 m2
- 1. 5. 129 Calciumsilikatplatten Leibungen HK-Nischen 300 m
- 1. 5. 130 Zulage Calciumsilikatplatten schräge Flächen HK-Nischen 45 m2
- 1. 5. 131 Zulage Calciumsilikatplatten Leibungen waagrecht 130 m
- 1. 5. 132 Zulage Calciumsilikatplatten Leibungen, waagrecht gerundet 15 m
- 1. 5. 133 Zulage Calciumsilikatplatten Leibungen, Ausführung als Rundbogen 30 m
- 1. 5. 134 Zulage für Wandpfeiler, bis 0,5 m 30 m
- 1. 5. 135 Zulage für Wandpfeiler, bis 1,0 m 70 m
- 1. 5. 136 Ausbildung nicht rechtwinkliger Ecken 750 m
- 1. 5. 137 Armierungsschicht mit Armierungsgewebe 1.420 m2
- 1. 5. 138 Zulage Armierungsschicht HK-Nischen 220 m2
- 1. 5. 139 Armierungsschicht Leibungen HK-Nischen 300 m
- 1. 5. 140 Armierungsschicht "flank. Dämmung" 120 m2
- 1. 5. 141 Armierungsschicht Fenster-/Türleibungen 250 m2
- 1. 5. 142 Oberputz 1.420 m2
- 1. 5. 143 Zulage Oberputz HK-Nischen 220 m2
- 1. 5. 144 Oberputz Leibungen HK-Nischen 300 m
- 1. 5. 145 Oberputz "flankierende Dämmung" 120 m2

- 1. 5. 146 Oberputz Fenster-/Türleibungen 250 m2
- 1. 5. 147 Zulage Armierungsschicht u. Oberputz schräge Flächen HK-Nischen 45 m2
- 1. 5. 148 Zulage Armierungsschicht u. Oberputz waagerechte Ausführung 130 m
- 1. 5. 149 Zulage Armierungsschicht u. Oberputz waagerecht gerundet 15 m
- 1. 5. 150 Zulage Armierungsschicht u. Oberputz, Ausführung als Rundbogen 30 m
- 1. 5. 151 Zulage Armierungsputz und Oberputz Wandpfeiler bis 0,5 m 30 m
- 1. 5. 152 Zulage Armierungsputz und Oberputz Wandpfeiler bis 1,0 m 70 m
- 1. 5. 153 Hanf-Filz Dämmstreifen 415 m
- 1. 5. 154 Steckdosenset 50 Stck
- 1. 5. 155 Glattstrich im Sockelbereich 700 m2
- 1. 5. 156 Hohlkehle 1.000 m
- 1. 5. 157 Abdichtungslage 1.080 m2
- 1. 5. 158 Innenabdichtung "großflächig" 380 m2
- 1. 5. 159 Zulage Innenabdichtung an gerundeten Wände 75 m2
- 1. 5. 160 Zulage für Auf- und Abkantungen 100 m2
- 1. 5. 161 Innenabdichtung Leibungen bis 45 cm 80 lfm
- 1. 5. 162 Innenabdichtung Leibungen bis 20 cm 60 lfm
- Kalkzementputz Innenleichtputz, 1.UG bis DG
- 1. 5. 163 Kalkzement Innenleichtputz Innenwände 3.710 m2
- 1. 5. 164 Zulage Kalkzement Innenleichtputz, Wände ü. 4,2 m 400 m2
- 1. 5. 165 Zulage Kalkzement Innenleichtputz, Wände gerundet 60 m2
- 1. 5. 166 Zulage Kalkzement Innenleichtputz, Wände schräg 50 m2
- 1. 5. 167 Kalkzement Innenleichtputz, Ausführung an Säulen 50 m2
- 1. 5. 168 Kalkzement Innenleichtputz an Deckenunterseite 275 m2
- 1. 5. 169 Zulage Kalkzement Innenleichtputz, Decke ü. 4,2 m 100 m2
- 1. 5. 170 Zulage Kalkzementputz Innenleichtputz, Ausführung an Treppenunterseiten 25 m2
- 1. 5. 171 Aufgerauht/aufgekratzt für Fliesenverlegung 330 m2
- 1. 5. 172 Mehrputzstärke 2.500 m2
- 1. 5. 173 Kalkzement Innenleichtputz, Zulage Pfeiler bis 0,5 m 25 m
- 1. 5. 174 Kalkzement Innenleichtputz, Zulage Pfeilter bis 1,0 m 15 m
- 1. 5. 175 Kalkzement Innenleichtputz Leibungen, b bis 20 cm 150 m
- 1. 5. 176 Kalkzement Innenleichtputz Leibungen, b bis 50 cm 150 m
- 1. 5. 177 Kalkzement Innenleichtputz Leibungen, b bis 70 cm 80 m
- 1. 5. 178 Zulage Leibungen für die Ausführung als Rundbogen, b bis 20 cm 80 m
- 1. 5. 179 Zulage Leibungen für die Ausführung als Rundbogen, b bis 50 cm 50 m
- 1. 5. 180 Zulage Leibungen für die Ausführung als Rundbogen, b bis 70 cm 10 m
- 1. 5. 181 Kalkzement Innenleichtputz, Türleibung, b bis 25 cm 140 m
- 1. 5. 182 Kalkzement Innenleichtputz, Türleibung, b bis 40 cm 70 m
- 1. 5. 183 Kalkzement Innenleichtputz, Türleibung, b bis 65 cm 180 m
- 1. 5. 184 Kalkzement Innenleichtputz, Türleibung, b bis 90 cm 70 m
- 1. 5. 185 Zulage Kalkzement Innenleichtputz, Leibung waagerecht 50 m2
- 1. 5. 186 Nachträgliches Putzen von Teilflächen 50 m2
- 1. 6 Decken Flankendämmung
- 1. 6. 187 Haftbrücke an Deckenunterseite 220 m2
- 1. 6. 188 Kalkzementputz, Deckenunterseite 220 m2
- 1. 6. 189 Calciumsilikatplatte D = 60 mm, Deckenunterseite, b=50 cm 220 m2
- 1. 6. 190 Zulage WD Platten, Runde Ausführung, b=50 cm 20 m2
- 1. 6. 191 Zulage WD Platten an Deckenunterseite in h bis 5,2 m 15 m2
- 1. 6. 192 Zulage WD Platten an Deckenunterseite in h bis 6,8 m 5 m2
- 1. 6. 193 Zulage für das Herstellen von Aussparungen bis 0,1 m2 20 Stck
- 1. 6. 194 Zulage für das Herstellen von Aussparungen bis 0,2 m2 10 Stck
- 1. 6. 195 Zulage für das Herstellen von Aussparungen bis 0,5 m2 3 Stck
- 1. 6. 196 Zulage für das Herstellen von runden Aussparungen, D bis 30 cm 5 Stck
- 1. 6. 197 Zulage für die Anarbeitung an Pfeiler 20 Stck
- 1. 6. 198 Zulage für die Ausführung an Stahlträger 5 Stck

Flankendämmung mit Wärmedämmputz

- 1. 6. 199 Haftbrücke an Deckenunterseite 600 m²
- 1. 6. 200 Wärmedämmputz D = 60 mm 600 m²
- 1. 6. 201 Zulage für die Ausführung an Unterzügen, 30/45 65 Stck
- 1. 6. 202 Zulage für die Ausführung an Unterzügen, 50/72 40 Stck
- 1. 6. 203 Zulage für die Ausführung an Unterzügen, 40/25 15 Stck
- 1. 6. 204 Zulage für die Ausführung an Unterzügen, 60/20 15 Stck
- 1. 6. 205 Zulage für die Ausführung an Stahlträger 5 Stck
- 1. 7 Schließen von Schlitzfen, Öffnungen

Vorbemerkung Schlitzfen schließen

- 1. 7. 206 Zu-/Überputzen von Schlitzfen B bis 10 cm 500 m
- 1. 7. 207 Zu-/Überputzen von Schlitzfen B bis 15 cm 500 m
- 1. 7. 208 Zu-/Überputzen von Schlitzfen B bis 20 cm 400 m
- 1. 7. 209 Zu-/Überputzen von Schlitzfen B bis 25 cm 300 m
- 1. 7. 210 Zu-/Überputzen von Schlitzfen B bis 30 cm 250 m
- 1. 7. 211 Öffnungen 100 cm² 400 St
- 1. 7. 212 Öffnungen 200 cm² 400 St
- 1. 7. 213 Öffnungen 400 cm² 400 St
- 1. 7. 214 Öffnungen 0,1 m² 150 St
- 1. 7. 215 Öffnungen 0,5 m² 50 St

Vorbemerkung Schlitzfen schließen nachträglich

- 1. 7. 216 Zu-/Überputzen von Schlitzfen B bis 10 cm 100 m
 - 1. 7. 217 Zu-/Überputzen von Schlitzfen B bis 15 cm 100 m
 - 1. 7. 218 Zu-/Überputzen von Schlitzfen B bis 20 cm 100 m
 - 1. 7. 219 Zu-/Überputzen von Schlitzfen B bis 25 cm 70 m
 - 1. 7. 220 Zu-/Überputzen von Schlitzfen B bis 30 cm 50 m
 - 1. 7. 221 Öffnungen 100 cm² 40 St
 - 1. 7. 222 Öffnungen 200 cm² 40 St
 - 1. 7. 223 Öffnungen 400 cm² 40 St
 - 1. 7. 224 Öffnungen 0,1 m² 20 St
 - 1. 7. 225 Öffnungen 0,5 m² 5 St
 - 1. 8 Sonstige Leistungen
 - 1. 8. 226 Anputzleisten 2.200 m
 - 1. 8. 227 Putzabschlußleisten 350 m
 - 1. 8. 228 Putzabschlußwinkel 800 m
 - 1. 8. 229 Drahrichtwinkel aussen 1.000 m
 - 1. 8. 230 Drahrichtwinkel aussen nicht rostend 100 m
 - 1. 8. 231 Edelstahl Eckschutzprofil 200 m
 - 1. 8. 232 Putz-Kantenprofil aus verzinktem Stahl 4.000 m
 - 1. 8. 233 Zulage Putzeckleiste an Rundbogen 700 m
 - 1. 8. 234 Putz-Kantenprofil aus nichtrostendem Stahl 450 m
 - 1. 8. 235 Zulage Putzeckleiste an Rundbogen, Feuchträume 100 m
 - 1. 8. 236 Stahlträger mit Streckmetall und WD-Putz ummanteln 220 m²
 - 1. 8. 237 Stahlträger mit Streckmetall und Kalkzementputz ummanteln 120 m²
 - 1. 8. 238 Putzbewehrung aus Flachrippenstreckmetall 350 m²
 - 1. 8. 239 Putzbewehrung aus Kunststoffgewebe 3.000 m²
 - 1. 8. 240 Anschlagfen von Ecken 4.500 m
 - 1. 8. 241 Zulage für gerundete Ausführung 1.800 m
 - 1. 8. 242 Zulage schräge Ecken 800 m
 - 1. 9 Innenputz Erweiterungsbau
- ## Qualitätsstufe Putzoberfläche
- 1. 9. 243 Haftbrücke an Wand 2.070 m²
 - 1. 9. 244 Haftbrücke an Leibungen 355 m
 - 1. 9. 245 Haftbrücke an Decken 300 m²
 - 1. 9. 246 Kalkzement Innenleichtputz 820 m²

- 1. 9. 247 Kalkzement Innenleichtputz, Zulage H ü. 3,8 m 120 m2
- 1. 9. 248 Kalkzement Innenleichtputz, Türleibung, b bis 30 cm 80 m
- 1. 9. 249 Kalkzement Innenleichtputz, Stützen, Stirnseiten, b bis 40 cm 135 m
- 1. 9. 250 Kalk-Maschinen-Putz leicht 1.250 m2
- 1. 9. 251 Kalk-Maschinen-Putz leicht, Türleibung, b bis 25 cm 75 m
- 1. 9. 252 Kalk-Maschinen-Putz leicht, Türleibung, b bis 35 cm 65 m
- 1. 9. 253 Kalk-Maschinen-Putz leicht, Zulage H ü. 3,8 m 170 m
- 1. 9. 254 Kalkzement Innenleichtputz, Decke 70 m2
- 1. 9. 255 Zulage Kalkzement Innenleichtputz, Ausführung an Treppenuntersichten 30 m2
- 1. 9. 256 Kalkputz leicht, Decke 230 m2
- 1. 9. 257 Zulage Kalkputz leicht, Ausführung an Treppenuntersichten 80 m2
- 1. 9. 258 Putz-Kantenprofil aus verzinktem Stahl 500 m
- 1. 9. 259 Putz-Kantenprofil aus nichtrostendem Stahl 15 m
- 1. 9. 260 Putzdeckleiste aus Edelstahl 150 m
- 1. 9. 261 Edelstahl Eckschutzprofil 120 m
- 1.10 Bestandsputz
- 1.10. 262 Abschleifen vorhandene Wandanstriche 1.180 m2
- 1.10. 263 Abschleifen vorhandene Wandanstriche 700 m2
- 1.10. 264 Zulage Abschleifarbeits, Wände h ü. 4,0 m 140 m2
- 1.10. 265 Zulage Abschleifen, Treppenhäuser 700 m2
- 1.10. 266 Zulage Abschleifen, Bereich Metallhandläufe 240 m
- 1.10. 267 Zulage Abschleifarbeiten, Rundungen 320 m2
- 1.10. 268 Zulage Abschleifarbeiten, Brüstungen 160 m2
- 1.10. 269 Abschleifen vorhandene Anstriche, Leibungen b bis 40 cm 120 m
- 1.10. 270 Abschleifen vorhandene Anstriche, Leibungen b bis 60 cm 60 m
- 1.10. 271 Abschleifen vorhandene Anstriche, Leibungen b bis 100 cm 20 m
- 1.10. 272 Zulage Abschleifarbeiten, Leibungen als Rundbogen b bis 40 cm 116 m
- 1.10. 273 Zulage Abschleifarbeiten, Leibungen als Rundbogen b bis 60 cm 70 m
- 1.10. 274 Zulage Abschleifarbeiten, Leibungen als Rundbogen b bis 100 cm 50 m
- 1.10. 275 Abschleifen vorhandene Anstriche, Fenster-/Türleibungen b bis 30 cm 350 m
- 1.10. 276 Abschleifen vorhandene Anstriche, Fenster-/Türleibungen b bis 50 cm 320 m
- 1.10. 277 Abschleifen vorhandene Anstriche, Fenster-/Türleibungen b bis 100 cm 210 m
- 1.10. 278 Zulage Abschleifarbeiten, Türleibung gerundet 250 m
- 1.10. 279 Abschleifen vorhandene Anstriche, Stütze b bis 65 cm 75 m2
- 1.10. 280 Abschleifen vorhandene Anstriche, Stütze b bis 100 cm 30 m2
- 1.10. 281 Edelputz, fein gefilzt 1.800 m2
- 1.10. 282 Zulage Egelputz, Wände h ü. 4,0 m 140 m2
- 1.10. 283 Zulage Edelputz, Treppenhäuser 700 m2
- 1.10. 284 Zulage Edelputz, Bereich Metallhandläufe 240 m
- 1.10. 285 Zulage Edelputz, Rundungen 320 m2
- 1.10. 286 Zulage Edelputz, Brüstungen 160 m2
- 1.10. 287 Edelputz, Leibungen b bis 40 cm 120 m
- 1.10. 288 Edelputz, Leibungen b bis 60 cm 60 m
- 1.10. 289 Edelputz, Leibungen b bis 100 cm 20 m
- 1.10. 290 Zulage Edelputz, Leibungen als Rundbogen b bis 40 cm 100 m
- 1.10. 291 Zulage Edelputz, Leibungen als Rundbogen b bis 60 cm 70 m
- 1.10. 292 Zulage Edelputz, Leibungen als Rundbogen b bis 100 cm 50 m
- 1.10. 293 Edelputz, Fenster-/Türleibungen b bis 30 cm 350 m
- 1.10. 294 Edelputz, Fenster-/Türleibungen b bis 50 cm 320 m
- 1.10. 295 Edelputz, Fenster-/Türleibungen b bis 100 cm 210 m
- 1.10. 296 Zulage Edelputz, Türleibung gerundet 250 m
- 1.10. 297 Edelputz, Stütze b bis 65 cm 75 m2
- 1.10. 298 Edelputz, Stütze b bis 100 cm 30 m2
- 1.10. 299 Dübellöcher, Bohrungen etc. schließen 350 Stck
- 1.10. 300 Verputzen Fehlstellen bis 0,1 m2, d = bis 30 mm 150 Stck

- 1.10. 301 Verputzen Fehlstellen über 0,1 bis 0,25 m2 200 Stck
- 1.10. 302 Verputzen Fehlstellen über 0,25 bis 0,5 m2 200 Stck
- 1.10. 303 Verputzen Fehlstellen über 0,5 bis 1,0 m2 150 Stck
- 1.10. 304 Verputzen Fehlstellen über 1,0 bis 2,50 m2 65 m2
- 1.10. 305 Verputzen Fehlstellen bis 0,1 m2, d = 30 bis 50 mm 250 Stck
- 1.10. 306 Verputzen Fehlstellen über 0,1 bis 0,25 m2 100 Stck
- 1.10. 307 Verputzen Fehlstellen über 0,25 bis 0,5 m2 120 Stck
- 1.10. 308 Verputzen Fehlstellen über 0,5 bis 1,0 m2 100 Stck
- 1.10. 309 Verputzen Fehlstellen über 1,0 bis 2,50 m2 50 m2
- 1.10. 310 Ergänzung Bestandsputz 30 m2
- 1.11 Stundenlohnarbeiten
- 1.11. 311 Stundenlohn Vorarbeiter LG 5 100 h
- 1.11. 312 Stundenlohn Facharbeiter LG 2, wie vor 250 h

SKT_Innenputzarbeiten_Los 2

- 1 Innenputz Los 2 MAX u. TH
- 1. 1 Baustelleneinrichtung
- 1. 1. 1 Einrichten, Baustelle 1 psch
- 1. 1. 2 Vorhalten, Baustelle 7 Mt
- 1. 1. 3 Räumen, Baustelle 1 psch
- 1. 1. 4 Arbeitsgerüste für Wände und Decken 1 psch
- 1. 1. 5 Arbeitsgerüste für Treppen 1 psch
- 1. 1. 6 Dokumentation 1 psch
- 1. 2 Vorbereitende Maßnahmen
- 1. 2. 7 Wandfläche 18.200 m2
- 1. 2. 8 Reinigen der Wandoberfläche 18.200 m2
- 1. 2. 9 Reinigen der Deckenunterseiten 1.100 m2
- 1. 2. 10 Schutzabdeckung 1.300 m2
- 1. 2. 11 Silikatfestiger 13.450 m2
- 1. 2. 12 Zulage für Fenster- und HK Leibungen 700 m2
- 1. 2. 13 Schutzbelag entfernen 500 m2
- 1. 2. 14 Altputz an Wänden abschlagen 350 m2
- 1. 2. 15 Altputz an Decken abschlagen 200 m2
- 1. 3 Innenputz Aussenwände EG - DG
- Qualitätsstufe Putzoberfläche
- 1. 3. 16 Wärmedämmputz D = 60 mm 2.000 m2
- 1. 3. 17 Mehrputzstärke 1.000 m2
- 1. 3. 18 Zulage WD-Putz, Wandflächen gerundet 50 m2
- 1. 3. 19 Zulage WD-Putz, Wänden, ü. 4,2 m 180 m2
- 1. 3. 20 Zulage WD-Putz, Pfeiler bis 0,5 m 220 m
- 1. 3. 21 Zulage WD-Putz, Pfeiler bis 1,0 m 50 m
- 1. 3. 22 Wärmedämmputz, Leibungen, b bis 25 cm 350 m

1. 3. 23 Wärmedämmputz, Leibungen, b bis 35 cm 100 m
1. 3. 24 Wärmedämmputz, Leibungen, b bis 85 cm 50 m
1. 3. 25 Wärmedämmputz D = 80 mm HK-Nischen 420 m²
1. 3. 26 Wärmedämmputz, Leibungen HK-Nischen 380 m
1. 3. 27 Wärmedämmputz D = 20 mm 20 m²
1. 3. 28 Wärmedämmputz D = 50 mm, Fensterleibungen, b bis 45 cm 180 m
1. 3. 29 Wärmedämmputz D = 50 mm, Fensterleibungen, b bis 35 cm 500 m
1. 3. 30 Wärmedämmputz D = 50 mm, Fensterleibungen, b bis 25 cm 700 m
1. 3. 31 Wärmedämmputz D = 60 mm, Türleibungen 15 m
1. 3. 32 Zulage WD-Putz Ausführung Leibungen als Rundbogen, b bis 45 cm 85 m
1. 3. 33 Zulage WD-Putz Ausführung Leibungen als Rundbogen, b bis 35 cm 220 m
1. 3. 34 Zulage WD-Putz Ausführung Leibungen als Rundbogen, b bis 25 cm 170 m
1. 3. 35 Zulage WD-Putz Ausführung Leibungen waagrecht, b bis 35 cm 30 m
1. 3. 36 Zulage WD-Putz Ausführung Leibungen waagrecht, b bis 25 cm 135 m
1. 3. 37 Zulage WD-Putz Ausführung Leibungen waagrecht, gerundet 10 m
1. 3. 38 Zulage WD-Putz Ausführung Türleibung als Rundbogen 8 m
1. 3. 39 Ausgleichsputz mit Gewebeeinlage 2.000 m²
1. 3. 40 Ausgleichsputz mit Gewebeeinlage HK-Nischen 420 m²
1. 3. 41 Edelputz fein, gefilzt 2.000 m²
1. 3. 42 Edelputz fein, gefilzt HK-Nischen 420 m²
1. 3. 43 Ausgleichsputz und Edelputz, Leibungen HK-Nischen 380 m
1. 3. 44 Zulage Ausgleichsputz und Edelputz, Wänden ü. 4,2 m 120 m²
1. 3. 45 Zulage Ausgleichsputz und Edelputz, Pfeiler bis 0,5 m 220 m
1. 3. 46 Zulage Ausgleichsputz und Edelputz, Pfeiler bis 1,0 m 50 m
1. 3. 47 Ausgleichsputz und Edelputz, Leibungen bis 25 cm 350 m
1. 3. 48 Ausgleichsputz und Edelputz, Leibungen bis 35 cm 100 m
1. 3. 49 Ausgleichsputz und Edelputz, Leibungen bis 85 cm 50 m
1. 3. 50 Ausgleichsputz und Edelputz, Fensterleibungen, b bis 45 cm 180 m
1. 3. 51 Ausgleichsputz und Edelputz, Fensterleibungen, b bis 35 cm 500 m
1. 3. 52 Ausgleichsputz und Edelputz, Fensterleibungen, b bis 25 cm 700 m
1. 3. 53 Ausgleichsputz und Edelputz, Türleibungen 15 m
1. 3. 54 Zulage Ausführung Leibungen als Rundbogen, b bis 45 cm 85 m
1. 3. 55 Zulage Ausführung Leibungen als Rundbogen, b bis 35 cm 220 m
1. 3. 56 Zulage Ausführung Leibungen als Rundbogen, b bis 25 cm 170 m
1. 3. 57 Zulage Ausführung Leibungen waagrecht, b bis 35 cm 30 m
1. 3. 58 Zulage Ausführung Leibungen waagrecht, b bis 25 cm 135 m
1. 3. 59 Zulage Ausführung Leibungen waagrecht, gerundet 10 m
1. 3. 60 Zulage Ausführung Türleibung als Rundbogen 8 m
1. 3. 61 Ausbessern von Fehlstellen im Untergrund 650 m²
1. 3. 62 Einputzen Fensterbänke, T bis 25 cm 100 Stck
1. 3. 63 Einputzen Fensterbänke, T bis 35 cm 80 Stck
1. 3. 64 Einputzen Fensterbänke, T bis 45 cm 370 Stck
1. 3. 65 Einputzen Fensterbänke, T bis 65 cm 110 Stck
1. 3. 66 Wärmedämmputz D = 50 mm 50 m²
1. 3. 67 Ausgleichsputz mit Gewebeeinlage 50 m²
1. 3. 68 Edelputz fein, gefilzt 50 m²
1. 3. 69 Zulage Ausführung an Unterzügen 5 m
1. 4 Innenputz Innenwände EG - DG
Qualitätsstufe Putzoberfläche
1. 4. 70 Kalk-Maschinen-Putz leicht 6.500 m²
1. 4. 71 Mehrputzstärke 2.500 m²
1. 4. 72 Zulage Kalk-Maschinen-Putz leicht, Wandflächen gerundet 165 m²
1. 4. 73 Zulage Kalk-Maschinen_Putz, Wände ü. 4,2 m 195 m²
1. 4. 74 Zulage Kalk-Maschinen_Putz, Wände ü. 8,0 m 40 m²
1. 4. 75 Zulage Kalk-Maschinen-Putz leicht, Pfeiler bis 0,5 m 35 m

- 1. 4. 76 Zulage Kalk-Maschinen-Putz leicht, Pfeiler bis 1,0 m 25 m
- 1. 4. 77 Kalk-Maschinen-Putz leicht, Ausführung an schrägen Flächen 25 m²
- 1. 4. 78 Innenputz Leibungen, b bis 15 cm 60 m
- 1. 4. 79 Innenputz Leibungen, b bis 30 cm 60 m
- 1. 4. 80 Innenputz Leibungen, b bis 50 cm 80 m
- 1. 4. 81 Innenputz Leibungen, b bis 100 cm 80 m
- 1. 4. 82 Zulage Leibungen, Ausführung als Rundbogen 50 m
- 1. 4. 83 Innenputz Türleibung, b bis 20 cm 273,440 m
- 1. 4. 84 Innenputz Türleibung, b bis 40 cm 427,960 m
- 1. 4. 85 Innenputz Türleibung, b bis 60 cm 260 m
- 1. 4. 86 Innenputz Türleibung, b bis 80 cm 15 m
- 1. 4. 87 Innenputz Türleibung, b bis 100 cm 25 m
- 1. 4. 88 Zulage Türleibung, Ausführung als Rundbogen, b bis 20 cm 30 m
- 1. 4. 89 Zulage Türleibung, Ausführung als Rundbogen, b bis 50 cm 80 m
- 1. 4. 90 Zulage Türleibung, Ausführung als Rundbogen, b bis 100 cm 20 m
- 1. 4. 91 Innenputz Türleibung waagerecht 300 m
- 1. 4. 92 Innenputz Türleibung, b bis 50 cm 260 m
- 1. 4. 93 Zulage für gerundete Ausführung Türleibung 200 m
- 1. 4. 94 Zulage für gerundete Ausführung Türleibung 70 m
- 1. 4. 95 Ausbessern von Fehlstellen im Untergrund 200 m²

Deckenputz als Brandschutzputz

- 1. 4. 96 Haftbrücke an Decken 295 m²
- 1. 4. 97 Kalkzementputz, Ausführung an Decken 295 m²
- 1. 4. 98 Zulage Kalkzementputz, Ausführung an Unterzügen 175 m

Deckenputz als Kalkputz leicht

- 1. 4. 99 Haftbrücke an Decken 25 m²
- 1. 4. 100 Kalkputz leicht, Ausführung an Decken 25 m²
- 1. 4. 101 Zulage Kalkputz leicht, Ausführung an Treppenuntersichten 25 m²
- 1. 4. 102 Zulage Kalkputz leicht, Decke ü. 4,2 m 25 m²
- 1. 4. 103 Nachträgliches Putzen von Teilflächen 50 m²
- 1. 5 Dämmung Wände 1.UG und Nassräume EG bis DG, Innenputz 1.UG

Qualitätsstufe Putzoberfläche

- 1. 5. 104 Haftbrücke an Wand 4.505 m²
- 1. 5. 105 Haftbrücke an Leibungen 320 m²
- 1. 5. 106 Kalkzementputz Außenwände 980 m²
- 1. 5. 107 Kalkzementputz Außenwände HK-Nischen 280 m²
- 1. 5. 108 Kalkzementputz Innenwände 95 m²
- 1. 5. 109 Mehrputzstärke 1.850 m²
- 1. 5. 110 Zulage Kalkzementputz Ausführung an schrägen Flächen 55 m²
- 1. 5. 111 Zulage Kalkzementputz, Ausführung an gerundeten Flächen 40 m²
- 1. 5. 112 Kalkzementputz Leibungen HK-Nischen 300 m
- 1. 5. 113 Kalkzementputz Fenster-/Türleibungen, b bis 45 cm 255 m
- 1. 5. 114 Kalkzementputz Fenster-/Türleibungen, b bis 55 cm 140 m
- 1. 5. 115 Kalkzementputz Fenster-/Türleibungen, b bis 85 cm 20 m
- 1. 5. 116 Zulage Kalkzementputz Leibungen waagerecht 120 m
- 1. 5. 117 Zulage Kalkzementputz Leibungen waagerecht, gerundet 5 m
- 1. 5. 118 Zulage Kalkzementputz Leibungen, Ausführung als Rundbogen 35 m
- 1. 5. 119 Zulage Kalkzementputz, Pfeiler bis 0,5 m 30 m
- 1. 5. 120 Zulage Kalkzementputz, Pfeiler bis 1,0 m 40 m
- 1. 5. 121 Kalkzementputz Leibungen, b bis 30 cm 50 m
- 1. 5. 122 Kalkzementputz Leibungen, b bis 50 cm 30 m
- 1. 5. 123 Zulage Kalkzementputz, gerundete Ausführung, Leibungen, b bis 50 cm 5 m

Wand- / Leibungs- und Brüstungsdämmung

- 1. 5. 124 Calciumsilikatplatten D = 80 mm, Aussenwände 1.UG 800 m²
- 1. 5. 125 Calciumsilikatplatten D = 60 mm, Aussenwände EG-DG 180 m²

- 1. 5. 126 Calciumsilikatplatten D = 80 mm, HK-Nischen 280 m²
- 1. 5. 127 Calciumsilikatplatten D = 50 mm, Fensterleibungen, b bis 55 cm 215 m²
- 1. 5. 128 Calciumsilikatplatten D = 50 mm, Fensterleibungen, b bis 85 cm 15 m²
- 1. 5. 129 Calciumsilikatplatten D = 20 mm, "Flankendämmung" 85 m²
- 1. 5. 130 Calciumsilikatplatten Leibungen HK-Nischen 300 m
- 1. 5. 131 Zulage Calciumsilikatplatten schräge Flächen HK-Nischen 50 m²
- 1. 5. 132 Zulage Calciumsilikatplatten Leibungen waagrecht 120 m
- 1. 5. 133 Zulage Calciumsilikatplatten Leibungen, waagrecht gerundet 5 m
- 1. 5. 134 Zulage Calciumsilikatplatten Leibungen, Ausführung als Rundbogen 35 m
- 1. 5. 135 Zulage für Wandpfeiler, bis 0,5 m 25 m
- 1. 5. 136 Zulage für Wandpfeiler, bis 1,0 m 40 m
- 1. 5. 137 Ausbildung nicht rechtwinkliger Ecken 750 m
- 1. 5. 138 Armierungsschicht mit Armierungsgewebe 1.245 m²
- 1. 5. 139 Zulage Armierungsschicht HK-Nischen 280 m²
- 1. 5. 140 Armierungsschicht Leibungen HK-Nischen 300 m
- 1. 5. 141 Armierungsschicht "flank. Dämmung" 95 m²
- 1. 5. 142 Armierungsschicht Fenster-/Türleibungen 230 m²
- 1. 5. 143 Oberputz 1.355 m²
- 1. 5. 144 Zulage Oberputz HK-Nischen 280 m²
- 1. 5. 145 Oberputz Leibungen HK-Nischen 300 m
- 1. 5. 146 Oberputz "flankierende Dämmung" 85 m²
- 1. 5. 147 Oberputz Fenster-/Türleibungen 230 m²
- 1. 5. 148 Zulage Armierungsschicht u. Oberputz schräge Flächen HK-Nischen 50 m²
- 1. 5. 149 Zulage Armierungsschicht u. Oberputz waagerechte Ausführung 120 m
- 1. 5. 150 Zulage Armierungsschicht u. Oberputz waagrecht gerundet 5 m
- 1. 5. 151 Zulage Armierungsschicht u. Oberputz, Ausführung als Rundbogen 35 m
- 1. 5. 152 Zulage Armierungsputz und Oberputz Wandpfeiler bis 0,5 m 25 m
- 1. 5. 153 Zulage Armierungsputz und Oberputz Wandpfeiler bis 1,0 m 40 m
- 1. 5. 154 Hanf-Filz Dämmstreifen 380 m
- 1. 5. 155 Steckdosenset 50 Stck
- 1. 5. 156 Glattstrich 600 m²
- 1. 5. 157 Hohlkehle 900 m
- 1. 5. 158 Abdichtungslage 900 m²
- 1. 5. 159 Innenabdichtung "großflächig" 550 m²
- 1. 5. 160 Zulage Innenabdichtung an gerundeten Wände 50 m²
- 1. 5. 161 Zulage für Auf- und Abkantungen 80 m²
- 1. 5. 162 Innenabdichtung Leibungen bis 45 cm 140 lfm
- 1. 5. 163 Innenabdichtung Leibungen bis 20 cm 85 lfm
- 1. 5. 164 Innenabdichtung Leibungen bis 15 cm 85 lfm
- Kalkzementputz Innenleichtputz, 1.UG bis DG
- 1. 5. 165 Kalkzement Innenleichtputz Innenwände 3.150 m²
- 1. 5. 166 Zulage Kalkzement Innenleichtputz, Wände ü. 4,2 m 165 m²
- 1. 5. 167 Zulage Kalkzement Innenleichtputz, Wände gerundet 115 m²
- 1. 5. 168 Zulage Kalkzement Innenleichtputz, Wände schräg 30 m²
- 1. 5. 169 Kalkzement Innenleichtputz, Ausführung an Säulen 50 m²
- 1. 5. 170 Kalkzement Innenleichtputz an Deckenunterseite 140 m²
- 1. 5. 171 Zulage Kalkzement Innenleichtputz, Decke ü. 4,2 m 20 m²
- 1. 5. 172 Zulage Kalkzement Innenleichtputz, Ausführung an Treppenuntersichten 25 m²
- 1. 5. 173 Aufgerauht/aufgekratzt für Fliesenverlegung 320 m²
- 1. 5. 174 Mehrputzstärke 2.200 m²
- 1. 5. 175 Kalkzement Innenleichtputz, Zulage Pfeiler bis 0,5 m 25 m
- 1. 5. 176 Kalkzement Innenleichtputz, Zulage Pfeiler bis 1,0 m 108,480 m
- 1. 5. 177 Kalkzement Innenleichtputz Leibungen, b bis 20 cm 176,740 m
- 1. 5. 178 Kalkzement Innenleichtputz Leibungen, b bis 50 cm 134,470 m
- 1. 5. 179 Kalkzement Innenleichtputz Leibungen, b bis 70 cm 43,160 m

- 1. 5. 180 Zulage Leibungen für die Ausführung als Rundbogen, b bis 20 cm 45 m
- 1. 5. 181 Zulage Leibungen für die Ausführung als Rundbogen, b bis 50 cm 30,300 m
- 1. 5. 182 Zulage Leibungen für die Ausführung als Rundbogen, b bis 70 cm 20 m
- 1. 5. 183 Kalkzement Innenleichtputz, Türleibung, b bis 25 cm 180 m
- 1. 5. 184 Kalkzement Innenleichtputz, Türleibung, b bis 50 cm 165 m
- 1. 5. 185 Kalkzement Innenleichtputz, Türleibung, b bis 70 cm 60 m
- 1. 5. 186 Zulage Kalkzement Innenleichtputz, Leibung waagerecht 50 m²
- 1. 5. 187 Zulage für gerundete Ausführung Türleibung 25 m²
- 1. 5. 188 Zulage für gerundete Ausführung Türleibung 5 m
- 1. 5. 189 Nachträgliches Putzen von Teilflächen 50 m²
- 1. 6 Decken Flankendämmung
- 1. 6. 190 Haftbrücke an Deckenunterseite 180 m²
- 1. 6. 191 Kalkzementputz, Deckenunterseite 180 m²
- 1. 6. 192 Calciumsilikatplatte D = 60 mm, Deckenunterseite, b=50 cm 180 m²
- 1. 6. 193 Zulage WD Platten, Runde Ausführung, b=50 cm 7 m²
- 1. 6. 194 Zulage WD Platten an Deckenunterseite in h bis 5,2 m 5 m²
- 1. 6. 195 Zulage für das Herstellen von Aussparungen bis 0,1 m² 10 Stck
- 1. 6. 196 Zulage für das Herstellen von Aussparungen bis 0,2 m² 10 Stck
- 1. 6. 197 Zulage für das Herstellen von Aussparungen bis 0,5 m² 5 Stck
- 1. 6. 198 Zulage für das Herstellen von runden Aussparungen, D bis 30 cm 5 Stck
- 1. 6. 199 Zulage für die Anarbeitung an Pfeiler 10 Stck
- 1. 6. 200 Zulage für die Ausführung an Stahlträger 10 Stck
- Flankendämmung mit Wärmedämmputz
- 1. 6. 201 Haftbrücke an Deckenunterseite 430 m²
- 1. 6. 202 Wärmedämmputz D = 60 mm 430 m²
- 1. 6. 203 Zulage für die Ausführung an Unterzügen, 30/45 55 Stck
- 1. 6. 204 Zulage für die Ausführung an Unterzügen, 50/71 45 Stck
- 1. 6. 205 Zulage für die Ausführung an Unterzügen, 50/33 25 Stck
- 1. 6. 206 Zulage für die Ausführung an Stahlträger 10 Stck
- 1. 7 Schließen von Schlitzfenstern, Öffnungen
- Vorbemerkung Schlitzfenster schließen
- 1. 7. 207 Zu-/Überputzen von Schlitzfenstern B bis 10 cm 500 m
- 1. 7. 208 Zu-/Überputzen von Schlitzfenstern B bis 15 cm 500 m
- 1. 7. 209 Zu-/Überputzen von Schlitzfenstern B bis 20 cm 400 m
- 1. 7. 210 Zu-/Überputzen von Schlitzfenstern B bis 25 cm 300 m
- 1. 7. 211 Zu-/Überputzen von Schlitzfenstern B bis 30 cm 250 m
- 1. 7. 212 Öffnungen 100 cm² 400 St
- 1. 7. 213 Öffnungen 200 cm² 400 St
- 1. 7. 214 Öffnungen 400 cm² 400 St
- 1. 7. 215 Öffnungen 0,1 m² 150 St
- 1. 7. 216 Öffnungen 0,5 m² 50 St
- Vorbemerkung Schlitzfenster schließen nachträglich
- 1. 7. 217 Zu-/Überputzen von Schlitzfenstern B bis 10 cm 100 m
- 1. 7. 218 Zu-/Überputzen von Schlitzfenstern B bis 15 cm 100 m
- 1. 7. 219 Zu-/Überputzen von Schlitzfenstern B bis 20 cm 100 m
- 1. 7. 220 Zu-/Überputzen von Schlitzfenstern B bis 25 cm 70 m
- 1. 7. 221 Zu-/Überputzen von Schlitzfenstern B bis 30 cm 50 m
- 1. 7. 222 Öffnungen 100 cm² 40 St
- 1. 7. 223 Öffnungen 200 cm² 40 St
- 1. 7. 224 Öffnungen 400 cm² 40 St
- 1. 7. 225 Öffnungen 0,1 m² 20 St
- 1. 7. 226 Öffnungen 0,5 m² 5 St
- 1. 8 Sonstige Leistungen
- 1. 8. 227 Anputzleisten 1.700 m
- 1. 8. 228 Putzabschlußleisten 200 m

- 1. 8. 229 Putzabschlußwinkel 700 m
- 1. 8. 230 Drahrichtrichtwinkel aussen 1.000 m
- 1. 8. 231 Drahrichtrichtwinkel aussen nicht rostend 100 m
- 1. 8. 232 Edelstahl Eckschutzprofil 250 m
- 1. 8. 233 Putz-Kantenprofil aus verzinktem Stahl 4.000 m
- 1. 8. 234 Zulage Putzeckleiste an Rundbogen 670 m
- 1. 8. 235 Putz-Kantenprofil aus nichtrostendem Stahl 400 m
- 1. 8. 236 Zulage Putzeckleiste an Rundbogen, Feuchträume 55 m
- 1. 8. 237 Stahlträger mit Streckmetall und WD-Putz ummanteln 200 m²
- 1. 8. 238 Stahlträger mit Streckmetall und Kalkzementputz ummanteln 80 m²
- 1. 8. 239 Putzbewehrung aus Flachrippenstreckmetall 350 m²
- 1. 8. 240 Putzbewehrung aus Kunststoffgewebe 3.000 m²
- 1. 8. 241 Anschlagen von Ecken 4.200 m
- 1. 8. 242 Zulage für gerundete Ausführung 1.500 m
- 1. 8. 243 Zulage schräge Ecken 650 m
- 1. 9 Innenputz Turnhalle
- Qualitätsstufe Putzoberfläche
- 1. 9. 244 Haftbrücke an Wand 2.550 m²
- 1. 9. 245 Haftbrücke an Leibungen 365 m²
- 1. 9. 246 Kalkzement Innenleichtputz 2.550 m²
- 1. 9. 247 Kalkzement Innenleichtputz, Zulage H ü. 3,8 m 750 m²
- 1. 9. 248 Kalkzement Innenleichtputz, Türleibung, b bis 35 cm 150 m
- 1. 9. 249 Kalkzement Innenleichtputz, Türleibung, b bis 25 cm 215 m
- 1. 9. 250 Kalkzement Innenleichtputz, Leibungen, Stirnseiten, b bis 40 cm 78 m
- 1. 9. 251 Putz-Kantenprofil aus verzinktem Stahl 850 m
- 1. 9. 252 Putz-Kantenprofil aus nichtrostendem Stahl 90 m
- 1. 9. 253 Putzeckleiste aus Edelstahl 20 m
- 1. 9. 254 Edelstahl Eckschutzprofil 20 m
- 1.10 Bestandsputz
- 1.10. 255 Abschleifen vorhandene Wandanstriche 1.300 m²
- 1.10. 256 Abschleifen vorhandene Wandanstriche 800 m²
- 1.10. 257 Zulage Abschleifarbeiten, Wände h ü. 4,0 m 100 m²
- 1.10. 258 Zulage Abschleifen, Treppenhäuser 700 m²
- 1.10. 259 Zulage Abschleifen, Bereich Metallhandläufe 250 m
- 1.10. 260 Zulage Abschleifarbeiten, Rundungen 200 m²
- 1.10. 261 Zulage Abschleifarbeiten, Brüstungen 250 m²
- 1.10. 262 Abschleifen vorhandene Anstriche, Leibungen b bis 40 cm 150 m
- 1.10. 263 Abschleifen vorhandene Anstriche, Leibungen b bis 60 cm 150 m
- 1.10. 264 Abschleifen vorhandene Anstriche, Leibungen b bis 100 cm 180 m
- 1.10. 265 Zulage Abschleifarbeiten, Leibungen als Rundbogen b bis 40 cm 100 m
- 1.10. 266 Zulage Abschleifarbeiten, Leibungen als Rundbogen b bis 60 cm 70 m
- 1.10. 267 Zulage Abschleifarbeiten, Leibungen als Rundbogen b bis 100 cm 50 m
- 1.10. 268 Abschleifen vorhandene Anstriche, Fenster-/Türleibungen b bis 30 cm 60 m
- 1.10. 269 Abschleifen vorhandene Anstriche, Fenster-/Türleibungen b bis 50 cm 335,550 m
- 1.10. 270 Abschleifen vorhandene Anstriche, Fenster-/Türleibungen b bis 100 cm 25 m
- 1.10. 271 Zulage Abschleifarbeiten, Türleibung gerundet 161 m
- 1.10. 272 Abschleifen vorhandene Anstriche, Stütze b bis 65 cm 70 m²
- 1.10. 273 Abschleifen vorhandene Anstriche, Stütze b bis 100 cm 55 m²
- 1.10. 274 Edelputz, fein gefilzt 2.100 m²
- 1.10. 275 Zulage Egelputz, Wände h ü. 4,0 m 100 m²
- 1.10. 276 Zulage Edelputz, Treppenhäuser 300 m²
- 1.10. 277 Zulage Edelputz, Bereich Metallhandläufe 250 m
- 1.10. 278 Zulage Edelputz, Rundungen 200 m²
- 1.10. 279 Zulage Edelputz, Brüstungen 250 m²
- 1.10. 280 Edelputz, Leibungen b bis 40 cm 150 m

- 1.10. 281 Edelputz, Leibungen b bis 60 cm 150 m
- 1.10. 282 Edelputz, Leibungen b bis 100 cm 180 m
- 1.10. 283 Zulage Edelputz, Leibungen als Rundbogen b bis 40 cm 100 m
- 1.10. 284 Zulage Edelputz, Leibungen als Rundbogen b bis 60 cm 70 m
- 1.10. 285 Zulage Edelputz, Leibungen als Rundbogen b bis 100 cm 50 m
- 1.10. 286 Edelputz, Fenster-/Türleibungen b bis 30 cm 60 m
- 1.10. 287 Edelputz, Fenster-/Türleibungen b bis 50 cm 350 m
- 1.10. 288 Edelputz, Fenster-/Türleibungen b bis 100 cm 180 m
- 1.10. 289 Zulage Edelputz, Türleibung gerundet 200 m
- 1.10. 290 Edelputz, Stütze b bis 65 cm 70 m²
- 1.10. 291 Edelputz, Stütze b bis 100 cm 55 m²
- 1.10. 292 Dübellöcher, Bohrungen etc. schließen 350 Stck
- 1.10. 293 Verputzen Fehlstellen bis 0,1 m², d = bis 30 mm 150 Stck
- 1.10. 294 Verputzen Fehlstellen über 0,1 bis 0,25 m² 200 Stck
- 1.10. 295 Verputzen Fehlstellen über 0,25 bis 0,5 m² 200 Stck
- 1.10. 296 Verputzen Fehlstellen über 0,5 bis 1,0 m² 170 Stck
- 1.10. 297 Verputzen Fehlstellen über 1,0 bis 2,50 m² 70 m²
- 1.10. 298 Verputzen Fehlstellen bis 0,1 m², d = 30 bis 50 mm 250 Stck
- 1.10. 299 Verputzen Fehlstellen über 0,1 bis 0,25 m² 110 Stck
- 1.10. 300 Verputzen Fehlstellen über 0,25 bis 0,5 m² 110 Stck
- 1.10. 301 Verputzen Fehlstellen über 0,5 bis 1,0 m² 100 Stck
- 1.10. 302 Verputzen Fehlstellen über 1,0 bis 2,50 m² 50 m²
- 1.10. 303 Ergänzung Bestandsputz 40 m²
- 1.11 Stundenlohnarbeiten
- 1.11. 304 Stundenlohn Vorarbeiter LG 5 100 h
- 1.11. 305 Stundenlohn Facharbeiter LG 2, wie vor 250 h